



Mi Universidad

super nota

Nombre del Alumno: miguel antonio gordillo lopez

Nombre del tema: super nota

Parcial: 4to

Nombre de la Materia: estructuras organizacionales

Nombre del profesor: raul de jesus cruz lopez

Nombre de la Licenciatura: medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: 3ro

SUPER NOTA

parvovirus en caninos

El parvovirus, también conocido como parvovirus o parvo, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente al tracto gastrointestinal de los perros, especialmente a los cachorros. Los síntomas más comunes incluyen diarrea con sangre, vómitos, fiebre, letargo, pérdida de apetito y deshidratación.

Como se contagia el parvovirus

El Parvovirus se contagia mediante contacto oral/nasal directo de un perro infectado a otro perro, a través de las heces de perros infectados con el canino parvo virus (CPV) y también vía intrauterina, es decir, de madre infectada con el virus a cachorros durante el embarazo. El virus de la parvo también puede estar presente en superficies y objetos que hayan estado en contacto con las heces contagiadas.

qué síntomas produce?

- Diarrea (que suele ir acompañada de hemorragia).
- Vómitos.
- Fiebre.
- Falta de apetito y decaimiento.
- Apatía y/o letargo.
- Depresión.
- Pérdida de peso.
- Dolor a la palpación de abdomen.
- En casos más graves, deshidratación (más o menos severa, ya que el virus afecta al tracto intestinal) y muerte del paciente.

diagnóstico

Los síntomas clínicos presentes en perros infectados con Parvovirus suelen ser muy indicativos de esta enfermedad, pero el diagnóstico se confirma mediante analítica en sangre (disminución del número de leucocitos/linfocitos en sangre que son las células de la defensa frente a infecciones), aunque también se puede testar la detección del parvovirus en una prueba rápida de antígenos en las heces del animal.

prevención

El Parvovirus no se cura únicamente con medicación o con remedios caseros. Es un virus potencialmente letal que puede afectar a otros perros de la casa que convivan con el portador.

La mejor manera de combatir el contagio del Parvovirus es a través de la vacunación de los cachorros, acudiendo a nuestro veterinario para que nos indique cuál es el mejor momento para hacerlo.

bibliografías

- <https://www.purina.com/es/articulos/perro/cachorro/salud/que-es-el-parvo#:~:text=Parvo%20es%20la%20abreviatura%20de,cualquier%20edad%20pueden%20contraer%20parvo.>
- [https://urgenciasveterinarias.com/parvovirus-canino-sintomas-diagnostico-tratamiento/#:~:text=muerte%20del%20cachorro,-,%C2%BFQu%C3%A9%20os%C3%ADntomas%20produce%20el%20parvovirus?,intestinal\)%20y%20muerte%20del%20paciente.](https://urgenciasveterinarias.com/parvovirus-canino-sintomas-diagnostico-tratamiento/#:~:text=muerte%20del%20cachorro,-,%C2%BFQu%C3%A9%20os%C3%ADntomas%20produce%20el%20parvovirus?,intestinal)%20y%20muerte%20del%20paciente.)
- <https://www.universodelasaludanimal.com/animales-de-compania/parvovirus-en-perros-que-es-cuadro-clinico-y-tratamiento/>