



Nombre de alumno: Luis Ángel López Méndez.

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez Rodríguez.

Nombre del trabajo: Ensayo.

Materia: zootecnia en Porcinos.

Grado: 6°

Grupo: A

En este ensayo hablaremos sobre cada etapa en la producción de porcinos, tratando de profundizar en estos temas, claro hay que tener en cuenta que cada etapa se necesita diferente manejos, si se llega a aplicar algún medicamento, suplementación, hablando tanto como ventajas y desventajas, que técnicas se pueden utilizar y que asepsia utilizar en ellas,

Empezaremos con el ciclo que debería tener una producción de cerdos, teniendo en cuenta que cada etapa es una parte fundamental, y muy importante, siguiendo con la área de Gestación, en esta etapa empezara todo el ciclo reproductivo de la cerda, teniendo en cuenta que el tiempo es una contra o ventaja, recordemos que el celo o las ondas de ovulación para una gestación en cerdas dilata 3 días o 72 horas, recalco en primerizas puede ser menos o un celo silencioso, si nosotros sabemos identificar este celo, tenemos un factor importante a nuestro favor, como tips podemos tener el comportamiento del animal, el verraco esta más alerta, las orejas de la cerda se vuelven erectas, con una producción de moco cervical y como tips único, las cerdas producen un grito en específico, después de identificar el celo, si es por monta natural, el verraco estimulara a la cerda, pero si es por IA, a veces la cerda no esta tan receptiva, nosotros podemos estimular a ella, o una inseminación antes, hacemos que el celo se presente antes, Dato muy importante, necesitamos llevar una bitácora.

¿Se preguntaran por qué? La bitácora nos ayudara, para ver los días de gestación o si llegara a repetirse, sino llegamos ha tener este control, y si llegara ha estar gestante e inseminamos, nosotros vamos a provocar un aborto.

Después de pasar el celo y que quede gestante, como preventivo a los 3 meses de gestación se puede aplicar la triple, pero aca juega un papel importante la alimentación por el exceso de energia puede existe una absorción de los fetos.

Área de Maternidad, en esta área pasan de gestación a maternidad, es recomendable que pasen unos 10 a 15 días antes del parto, para que la cerda se adapte y tener mas cuidada ala cerda, cuando llega ha tener el parto, antes de, debemos que ver si existe la producción de leche, como presentas sus contracciones, viniendo el primer producto, tenemos que ver si lo paso bien, que tamaño tiene, mas que nada para ver sino existirá un parto distócico, después del segundo lechón se puede utilizar la oxitosina, antes no, porque estaríamos dando contracciones y la cerda no la necesita o podemos hacer que los lechones se mueran dentro de, cuando se recibe un lechón se debe que limpiar el lechón con aserrín o como vea el productor, evitando que quede residuos de placenta para evitar que se presente la mosca, mas ahorita con lo del gusano barrenador, o si esta placenta se seca, es muy difícil sacarlo del cuerpo del animal, se amarra el ombligo, y después se utiliza un cicatrizante, con el descolmillado, este tema es muy contradictial, si es bueno o no, pero al punto de vista si, porque los lechones se pelean muchos porque son muy territoriales, además con los colmillos lastimarían mucho a la cerda, y estando pequeños los lechones liberan el estrés con las cerdas, la literatura dice que se debe que hacer después de las 6 horas del parto.

En esta etapa debemos que estimular al lechón para que empiece a comer, esto para que, para cuando este en la etapa de destete todo el alimento proporcionado lleguen a consumir mejor y ya tienen el conocimiento del alimento. Igual aca lo recomendable es aplicarles una vacuna ya sea coltox o el de su preferencia, esto para que, para evitar diarreas.