**Nombre de alumno: Sebastián Urbina Sánchez**

**Nombre del profesor: Gonzalo Rodriguez Rodriguez**

**Nombre del trabajo: Mapa conceptual**

**Materia: Porcinos**

**Grado: 6.**

**Grupo: B.**

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de Mayo de 2025.

.

# PARCIAL 1

## PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES A NIVEL NACIONAL DE CARNE DE CERDO

Los

- **JALISCO**
  - Volumen
  - 203182014 ton
- **SONORA**
  - Volumen
  - 3861.078 ton.
- **PUEBLA**
  - Volumen
  - 911.006 ton.
- **NUEVO LEÓN**
  - Volumen
  - 655.837 ton.
- **VERACRUZ**
  - Volumen
  - 1201.734 ton.

## CRIANZA DEL CERDO

SUS

- **VIRÁLICAS**
  - SON
  - Alimentación balanceada.
  - Disponibilidad de espacio.
  - Control de enfermedades.
  - Revolcadero de cerdos.
  - Mejor manejo de cerdas.
  - Excelente manejo reproductivo.
  - Gran demanda en la proteína (consumo humano).
  - Ciclo productivo corto.
  - Sedentarios: sumaterias ricas.
  - Adaptables a cualquier clima.
  - Buena transformación de proteínas.
  - Dimensión de múltiples ambientes.
  - Manejo en la sanidad.
  - Mayor conocimiento de enfermedades.
- **NO VIRÁLICAS**
  - SON
  - Falta de conocimiento en el manejo.
  - Mal manejo de los animales.
  - Instalaciones. - Enfermedades mal controladas.
  - Falta de control de mortalidad.
  - Enfermedades digestivas.
  - Falta de control de plan vacunación.
  - Enfermedades bacterias.
  - Mal manejo de comercialización.
  - Problemas deficiencias de peso.
  - Sanidad inadecuada.
  - Mal manejo de animales situaciones.
  - Mal manejo de instalaciones.
  - Mal manejo de aspectos para los animales.

## CARACTERISTICAS DEL CERDO

Sus

- **MORFOMORFOLOGICAS**
  - SON
  - Cuerpo Robusto, compacto y redondeado (forma de barril) (cerdo corto para fuerza).
  - Piel Gruesa, con una capa de cerdas (pelo) (protegen [illegible]) y pelos rígidos (cerdas).
  - Cabeza Hocico alargado y flexible (para hurar), cuello corto y grueso (para hurar).
  - Extremidades Cuatro dedos (dos de ellos no tocan el suelo) y una uña (pezuña).
- **FISIOLOGICAS**
  - SON
  - Alimentación: Omnívoro (come vegetales, granos, carne, insectos, [illegible] pequeños animales).
  - Digestión: Monogástrico, sedentarios en el intestino grueso para procesar fibra.
  - Reproducción: alta fecundidad (cerdas fértiles [illegible]) pueden tener cerdas de 8-12 lechones.
  - Crecimiento: crecimiento rápido en condiciones óptimas, ganan 500-800 g/día.

## PRINCIPALES RAZAS

SON

- **EUROPEAS**
  - SON
  - Large White.
  - Landrace.
  - Berkshire.
  - Cheshirre.
  - Hampshire.
  - Pietrain.
  - Tamworth.
- **MESTIZAS**
  - SON
  - Moray Cal.
  - Kala.
  - Ibérico.
  - Dunic Jersey.
- **AMERICANAS**
  - SON
  - Cerdo Pelón Mexicano.
  - Yorkshire.
  - Duroc.
  - Dunic Jersey.

## APARATO DIGESTIVO

SUS

- **PARTES**
  - SON
  - Boca.
  - Faringe.
  - Esófago.
  - Estómago.
  - Hígado.
  - Vejiga.
  - Bazo.
  - Colon.
  - Ciego.
  - Colon.
  - Recto.
  - Ano.
  - Pulmones.

## CICLO PRODUCTIVO

- Producción de lechones (Producción de lechones para ceba y Producción de cerdo para para ceba y cría).
- Producción de cerdo engordado (Producción de cerdo para ceba con destino al matadero, equipos que son para consumo).

TIPOS

- **PRODUCCIÓN DE LECHONES DE CEBA**
  - Tal
  - Duración aproximada de entre 20 y 22 semanas, dependiendo del mercado. Se compone de tres partes:
    - La cubrición
    - Gestación
    - el destete
- **PRODUCCIÓN DE LECHONES DE ENGORDE**
  - LOS
  - Cerdos Según el matadero con 20-25 kilos en el destete y aproximadamente 6 meses y aproximadamente 6 semanas.
    - Cubrición
    - periodo de lactancia (cerdas) (cerdas) (cerdas) permanecen con la madre.
    - periodo de engordamiento: una duración aproximada de entre 5 y 7 semanas.
    - Cerdos de matadero y cebo de alrededor de 24-25 semanas.

## PRINCIPALES RAZAS

SON

- **SISTEMA ECONÓMICO**
  - SON
  - Sistema en donde se utilizan animales domésticos, de rendimiento económico y productivo.
  - Con un control estricto de animales (cerdos), ya que el [illegible] presentaciónlo por ellos de [illegible] alimentación, [illegible] cada área y programas de [illegible].
  - Se realiza la inseminación artificial en USYR y mejor calidad en la carne.
- **TIPO SEMI-CERDO CARCEDO**
  - SON
  - Son ejemplares donde las características de las algunas de las condiciones del sistema productivo, son [illegible] semenas con recursos económicos limitados.
  - Las características son variables, el tipo genético de los animales [illegible] y el sistema de producción.
  - Sustentabilidad.
- **SISTEMA AREÍNA**
  - SON
  - Se localizan en trasgastos de zonas urbanas o semiurbanas, en condiciones rurales.
  - Se clasifica a partir del número de animales y de [illegible] que tienen entre una y tres reproductoras ya que son [illegible] a pequeña escala.

## CRUZAMIENTOS:

SON

- **CAMBIO**
  - Características
  - Se Suele Ser mejores características de los cruzamientos de las crías, dificultando [illegible] cruzamientos. Suele [illegible] y machos más robustos y con mayor capacidad para crecer.
  - En este tipo de cruzamiento se hace entre dos razas.
  - Formula
  - Madre (Raza Ayrs) - Padre (Raza Ayrs)
  - Madre x Padre (F1)
- **DOBLE**
  - Características
  - Se obtienen productos con mayor vigor, fertilidad y cuerda, además hembras con mayor capacidad reproductiva y buenas características maternales.
  - El resultado final de los cruzamientos, es un reproductor para un nuevo cruce ya que es [illegible] cruzamiento.
  - En este cruce se aprovecha los híbridos de diferentes procedentes.
  - Formula
  - Madre (Raza Ayrs) - Padre (Raza Ayrs)
  - Madre x Padre (F1)
  - Madre x Padre (F2)
- **TRIPLE**
  - Características
  - Este tipo de Cruce Suele Ser que la capacidad materna de las hembras híbridas es mucho mayor, mayor maternidad y clarea para el [illegible].
  - El producto final de las hembras de este cruce no [illegible] reproductor, ya que es similar al entrada ya que son [illegible] cruzamiento.
  - Es un cruce que suele ser productivo, es cruzar por lo regular con el macho [illegible] cruce, o de una tercera raza.
  - Formula
  - **Macho (Raza Ayrs) + Hembra (Raza Ayrs)**
  - **Híbrido x Producto 1 (F1) + Macho (Raza Ayrs 1 o Ayrs 2)**
  - **Híbrido x Producto Final (F)**

## SELECCIÓN DE PIE DE CRÍA

DE

- **MACHO**
  - El verraco: la selección debe observarse pasado y en macrina se inicia por [illegible] ambos lados, observación de movimientos y que muestra buenas condiciones de [illegible].
  - La mejor [illegible] es la que [illegible] de eficiencia, tasa de eclosión significativa, cuerda que si los tipos de un verraco selección son [illegible] que suele reproductor al máximo [illegible].
  - Es recomendado sólo machos [illegible] de enfermedad, traumas o [illegible] que [illegible] a demasiado aumento de peso.
- **HEMBRA**
  - Las características que deben ser [illegible] a la del macho [illegible] además de:
  - Buena [illegible] maternalidad y excelente capacidad lechera.
  - Longevidad y fertilidad.
  - Prolificidad.
  - Precocidad.
  - Resistencia a enfermedades.

## SELECCIÓN DE VIRÁLICOS

SUS

- **CARACTERÍSTICAS**
  - SON
  - Edad: Primera [illegible] momento del [illegible] y la [illegible] [illegible] en: machos [illegible] hembras.
  - Los machos deben de [illegible] [illegible] [illegible] que tengan buena [illegible] [illegible] [illegible]