



**NOMBRE DEL PROFESOR : MAURICIO
PADILLA GOMEZ**

**NOMBRE DEL ALUMNO: LUIS DARINEL
OZUNA CINCO**

**MATERIA: PRODUCCION SUSTENTABLE
DE LECHE**

CUADRO COMPARATIVO

01 Holstein



Origen:
La raza Holstein (también conocida como Holstein-Friesian) se originó en los Países Bajos, específicamente en las regiones de Frisia y Holanda del Norte. Fue desarrollada por los agricultores que cruzaron ganado negro con ganado blanco para mejorar la producción de leche. Posteriormente, fue llevada a Estados Unidos, donde se consolidó como una de las razas lecheras más importantes del mundo.

Características Físicas:
Color: Típicamente blanco con manchas negras, aunque existe una variedad de manchas rojas (Holstein rojo y blanco).
Tamaño: Es una de las razas más grandes.
Machos: 900-1,100 kg
Hembras: 600-700 kg
Altura: Promedio de 1,4-1,5 m en las vacas adultas.
Conformación: Estructura ósea fuerte, ubre bien desarrollada y venosa, cuerpo profundo y largo.

Producción Promedio de Leche:
Producción anual: Entre 8,000 y 12,000 litros por vaca.
Contenido de grasa: 3.5 - 3.8 %
Contenido de proteína: 3.0 - 3.2 %
Es la raza con mayor producción lechera del mundo, aunque con contenido graso inferior a otras razas como la Jersey.

Adaptabilidad al Clima:
Se adapta mejor a climas templados y frescos.
En zonas cálidas o tropicales, requiere manejo especializado (sombra, ventilación, buena hidratación) para mantener la producción y salud.

Menor tolerancia al calor comparada con razas cebuinas o cruza tropicalizadas.

Ventajas Zootécnicas:
Alta producción de leche por lactancia.
Ciclo reproductivo relativamente corto con buena eficiencia reproductiva si se manejan correctamente.
Buena respuesta a programas de mejora genética y alimentación.
Amplia disponibilidad de genética a nivel mundial.
Es la raza más utilizada en programas de mejoramiento por cruce.

Zonas de México donde se podrían utilizar:
Debido a sus requerimientos climáticos, es más adecuada para regiones templadas y altas, como:

Altiplano Central:
Jalisco (Los Altos)
Aguascalientes
Zacatecas
Guanajuato
Estado de México

02 Jersey



Origen:
La raza Jersey proviene de la isla de Jersey, ubicada en el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia. Es una de las razas lecheras más antiguas, con registros que datan del siglo XVIII. Se ha extendido a todo el mundo debido a su alta calidad de leche.

Características Físicas:
Color: Varía de beige claro a marrón oscuro, a veces con manchas blancas.
Tamaño: Raza de tamaño pequeño a mediano.
Machos: 600-800 kg
Hembras: 400-500 kg
Altura: Aproximadamente 1,2-1,3 m en vacas adultas.
Otros rasgos: Cara fina, ojos grandes, orejas prominentes, estructura corporal compacta, ubre bien desarrollada y de gran capacidad.

Producción Promedio de Leche:
Producción anual: Entre 5,000 y 8,000 litros por vaca (menos volumen que Holstein).
Contenido de grasa: Muy alto, entre 4.5% y 5.5%
Contenido de proteína: Alrededor de 3.6% - 4.0%
Excelente para producción de quesos, crema y mantequilla debido a su alto contenido de sólidos.

Adaptabilidad al Clima:
Muy adaptable a climas tropicales, templados y áridos. Mejor tolerancia al estrés por calor que la Holstein.

Ideal para sistemas pastoriles o semi-intensivos en diversas condiciones geográficas.

Ventajas Zootécnicas:
Alta eficiencia alimenticia: produce más leche por unidad de alimento consumido.
Mayor longevidad y fertilidad en comparación con otras razas lecheras. Menor tamaño corporal = menor costo de mantenimiento.
Leche con alto contenido de sólidos, ideal para la industria láctea artesanal y especializada.
Buena mansedumbre y facilidad de manejo.
Más resistente a enfermedades del aparato reproductivo y digestivo.

03 Pardo suizo



Origen:
Originaria de Suiza, específicamente del cantón de Schwyz. Es una de las razas bovinas más antiguas del mundo. Se ha seleccionado tanto para producción de leche como de carne, por lo que es considerada una raza de doble propósito.

Características Físicas:
Color: Café claro a oscuro, con hocico negro rodeado de un anillo blanco.
Tamaño:
Machos: 1,000-1,200 kg
Hembras: 600-800 kg
Altura: Aproximadamente 1,4-1,5 m en vacas adultas.
Otros rasgos: Cara fina, ojos grandes, orejas prominentes, estructura corporal compacta, ubre bien desarrollada y de gran capacidad.

Producción Promedio de Leche:
Producción anual: Entre 6,000 y 9,000 litros por vaca.
Contenido de grasa: 4.0 - 4.2%
Contenido de proteína: 3.4 - 3.6%
Excelente calidad de leche para la elaboración de quesos.

Adaptabilidad al Clima:
Muy buena resistencia al frío, por su origen alpino.
Buena tolerancia al calor y humedad si se adapta gradualmente. Muy apta para zonas de montaña, terrenos accidentados y sistemas pastoriles.
También se adapta a climas tropicales, especialmente en altitudes medias y altas.

Ventajas Zootécnicas:
Alza de doble propósito: buena productora de leche y carne. Alta longevidad y resistencia a enfermedades.
Buena fertilidad y facilidad de parto.
Óptima eficiencia en pastoreo, ideal para sistemas semi-intensivos y extensivos.
Leche con alto contenido de sólidos, buena para transformación láctea.
Animales fuertes y longevos, útiles también como mejoradores en cruza.

Zonas de México donde se podrían utilizar:
Gracias a su versatilidad, se adapta a muchas regiones del país, como:

Altiplano y zonas montañosas:
Jalisco (Los Altos)
Guanajuato
Michoacán

04 Cruza F1 Holstein x Gyr



Origen:
Esta cruza surge del cruce entre la raza Holstein (Bos taurus), de origen europeo y especializada en producción lechera, y la raza Gyr (Bos indicus), originaria de la India y adaptada a climas tropicales. Se desarrolló con el objetivo de crear un animal lechero más resistente al calor y enfermedades tropicales, sin perder una buena capacidad productiva.

En Brasil, esta cruza es la base del desarrollo del Girolando, una raza estabilizada con diferentes proporciones de sangre Holstein y Gyr.

Características Físicas:
Tamaño: Mediano a grande.
Peso promedio: Vacas: 450-600 kg / Toros: 700-1,000 kg
Color: Muy variable: blanco con manchas negras o rojas, marrón claro, moteado.
Orejas: Largas y caídas (característica del Gyr).
Piel: Suelta, pigmentada y con buena capacidad de sudoración.
Cabeza: Puede presentar frente ancha y perfil levemente convexo.
Ubre: Bien desarrollada, con buena implantación, adecuada para el ordeño.

Producción Promedio de Leche:
Característica: Rango estimado
Producción por lactancia: 3,000 a 5,500 litros
Grasa: 3.8% - 4.5%
Proteína: 3.2% - 3.6%
Duración lactancia: 250 - 300 días

Aunque produce menos que una Holstein pura, la F1 es mucho más eficiente y resistente en ambientes tropicales.

Adaptabilidad al Clima:
Alta tolerancia al calor y la humedad.
Buena resistencia a enfermedades tropicales y parasitarias.
Adaptable a sistemas de pastoreo extensivo, con menor exigencia en calidad de forraje.
Requiere menos sombra y ventilación artificial que razas europeas puras.

Ventajas Zootécnicas:
Excelente rusticidad y longevidad.
Buena fertilidad y facilidad de parto.
Costos de manejo más bajos que razas puras.
Ideal para productores en zonas tropicales con infraestructura limitada.
Buena base para programas de mejoramiento genético (por ejemplo, hacia el Girolando 3/4 o 5/8).

Mayor eficiencia productiva en condiciones adversas.

Zonas de México donde se podrían utilizar:
La cruza F1 Holstein x Gyr es ideal para zonas tropicales y subtropicales, donde otras razas sufren por calor o enfermedades:

Veracruz (región de cuencas lecheras tropicales como Martínez de la Torre, Papantla, zona centro)
Tabasco
Chiapas (especialmente regiones bajas como la Costa y la Selva)
Oaxaca (Papaloapan, Istmo y Costa)
Campeche y Yucatán
Guerrero (zona de Tierra Caliente)
Michoacán (regiones costeras y cálidas)
Sinaloa, Nayarit y Colima (zonas de clima cálido y húmedo)
Quintana Roo

05 Gyr



Origen:
La raza Gyr es originaria de la región de Gujarat, India, donde se ha criado durante siglos como raza de triple propósito: leche, carne y tracción.

Es una de las razas cebuinas más antiguas y puras del mundo. Fue introducida a América Latina (principalmente Brasil y México) por su excelente adaptabilidad al trópico y rusticidad.

Características Físicas:
Característica: Descripción
Tamaño: Mediano a grande
Peso promedio: Vacas: 450-600 kg / Toros: 700-1,000 kg
Color: Blanco con manchas rojas, amarillas o marrón oscuro; o uniformes
Orejas: Largas, caídas, tipo "campana"
Frente: Muy prominente, abombada
Cachos: En espiral, curvados hacia atrás
Piel: Suelta, gruesa, muy pigmentada (protege del sol)
Temperamento: Manso, aunque algo reservado

Producción Promedio de Leche:
Parámetro: Rango estimado
Producción por lactancia: 1,500 - 3,500 litros
Contenido de grasa: 4.0% - 5.0%
Contenido de proteína: 3.2% - 3.6%
Duración lactancia: 220 - 280 días

Ideal para elaboración de quesos y productos artesanales por su leche rica en sólidos.

Adaptabilidad al Clima:
Alta tolerancia al calor extremo.
Excelente adaptación a ambientes tropicales y subtropicales.
Muy resistente a humedad, enfermedades tropicales y parásitos.
Puede alimentarse con forrajes de baja calidad.
Se adapta bien a sistemas extensivos y semi-intensivos.

Ventajas Zootécnicas:
Raza muy longeva y fértil, con facilidad de parto.
Alta resistencia natural a enfermedades como anaplasmosis, babesiosis y garrapatas.
Excelente como madre para cruzamientos (por ejemplo, con Holstein para producir F1 lechera).

Adaptada a zonas donde otras razas no sobreviven o no producen eficientemente. La raza Gyr es ideal para climas cálidos y húmedos, incluyendo:

Veracruz (zona costera, cuencas tropicales)
Tabasco
Chiapas (región Costa, Selva y Soconusco)
Oaxaca (Istmo, Cuenca del Papaloapan)
Guerrero (Tierra Caliente)
Campeche, Yucatán, Quintana Roo
Colima, Nayarit y Sinaloa (zonas cálidas)
Michoacán (tierras bajas)
Puebla y Morelos (zonas tropicales del sur)

06 Criollo lechero tropical



Origen:
El Criollo Lechero Tropical es una población bovina desarrollada en México, resultado de la adaptación y selección de bovinos traídos por los españoles desde el siglo XVI.

Deriva principalmente de razas ibéricas como Retinta, Rubia Gallega y otras. Tras siglos de selección natural y campesina, se ha convertido en un tipo de ganado rústico y productivo adaptado al trópico mexicano.

Actualmente, instituciones como el INIFAP y asociaciones de ganaderos impulsan su mejoramiento genético como raza nacional.

Características Físicas:
Característica: Descripción
Tamaño: Mediano
Peso promedio: Vacas: 350-450 kg / Toros: 500-700 kg
Color: Variado: blanco, rojo, negro, pinto, amarillento o grisáceo
Cornamenta: Generalmente con cuernos pequeños
Conformación: Compacta, piel pigmentada, orejas medianas, buen desarrollo mamario
Ubre: Bien conformada, funcional para ordeño manual o mecánico

Producción Promedio de Leche:
Parámetro: Rango estimado
Litros por lactancia: 1,500 - 2,500 litros
Grasa: 4.0% - 5.2%
Proteína: 3.4% - 3.8%
Duración lactancia: 220 - 260 días

Muy buena leche para quesos artesanales y productos lácteos de calidad.

Adaptabilidad al Clima:
Excelente tolerancia al calor y humedad.
Resistente a enfermedades tropicales y a parásitos internos y externos.
Muy adaptado a sistemas de pastoreo extensivo o mixto.
Requiere poca suplementación en comparación con razas exóticas.
Capaz de mantener producción incluso en épocas de sequía o escasez forrajera.

Ventajas Zootécnicas:
Rusticidad excepcional: sobrevive y produce en condiciones donde otras razas fracasan.
Muy buena fertilidad, con facilidad de parto y excelente instinto materno.
Baja mortalidad en becerros.
Ideal para producción sostenible y de pequeña escala.
Aporta variabilidad genética para cruzamientos con razas lecheras y cebuinas.
Puede ser base para programas de ganadería regenerativa y conservación de razas criollas.

Zonas de México donde se podrían utilizar:
Perfecto para zonas tropicales, cálidas y con recursos forrajeros limitados, como:

Veracruz (Istmo y Cuicatlan)
Tabasco
Chiapas
Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Oaxaca (Istmo y Cuicatlan)
Guerrero (zonas cálidas)
Colima, Nayarit y Sinaloa
Morelos, Puebla y Michoacán (tierras bajas)

¿Cuál raza consideras más adecuada para la producción de leche en el estado o región donde vives o estudias, y por qué?

Considero que la raza GYR lechero sería adecuada por la adaptación al tipo de clima cálido y húmedo, por la buena producción de leche que tiene a parte tiene una muy buena resistencia a los tipos de enfermedades comunes en ganados lecheros

¿Qué importancia tiene el conocimiento del biotipo y la calificación racial para mejorar la producción lechera en México?

Permite seleccionar más animales mas eficientes y rentables, al entender las características fenotípicas y genéticas de cada raza y biotipo, los productores pueden elegir los animales mas adecuados para su producción