NOMBRE DEL DOCENTE: Paola Guadalupe Domínguez Ruiz

NOMBRE DE LA ALUMNA: Andrea Guadalupe Gómez Moreno

NOMBRE DE LA MATERIA: Taller de elaboración de tesis

NOMBRE DEL TRABAJO: Mapa conceptual

CUATRIMESTRE: 9

GRUPO: “A”

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 15 DE JUNIO DE 2025

DIAGNOSTICA Y PREVALENCIA DE PARASITOLOGIA EN GANADO BOVINO DE SISTEMA EXTENSIVO

OBJETIVOS

INCLUSIÒN

Determinar las especies parasitarias más frecuentes en la región mediante estudios coprológicos, con el fin de establecer estrategias de control efectivas

esto nos que nos ayudara

es importante

A

·Minimizar pérdidas económicas asociadas a las enfermedades parasitarias en la ganadería local mediante la prevención y control de parásitos.

AYUDAR A

Mejorar la salud y el bienestar animal optimizando su desarrollo saludable y un crecimiento adecuado

CARACTERÍSTICAS

Garantizar el desarrollo y aumentar la productividad eficaz en rendimiento productivo

HIPOTESIS

INCLUSIÒN

La aplicación de desparasitantes reducirála carga parasitaria en los bovinos
Este factor es muy importante para prevenir la parasitosis en el ganado bovino.

existen diferentes metodos para diagnosticar la parasitosis

en nuestra investigacion usaremos el examen coprologico

EXAMEN COPROLOGICO

El análisis coprológico nos ayudara a detectar los parásitos presentes en el organismo del hospedador. Para hacer un examen coprológico se debe de tomar las heces directamente del recto y enfundarse con una bolsa de naylo limpia una vez listo se escriben los datos del animal para despues mandarse al laboratorio.

INDICADORES

El Accesoa agua limpia y frescapreviene la contaminación y propagación de enfermedades parasitarias entre los bovinos

CARACTERÍSTICAS

La disminución de parásitos ayuda a aumentarla fertilidad en el ganado bovino

DISEÑO METODOLOGICO

METODO

La parasitología veterinaria en bovinos de sistema extensivo enfrenta desafíos únicos debido a las condiciones ecológicas y de manejo que favorecen la transmisión de parásitos. La distribución geográfica de parásitos está influenciada por clima humedad y presencia de vectores. Por ejemplo, Fasciolahepática prolifera en zonas inundables

para poder diagnosticar los parásitos en el ganado bovino es importante comprender y saber

cómo llevar un caso parasitario a través de los siguientes puntos.

DIAGNOSTICO

El diagnóstico preciso y el entendimiento de la epidemiología son clave para reducir la prevalencia parasitaria en sistemasextensivos

TX Y CONTROL

Depende de la carga parasitaria y el tipo de parásitos que el ganado este presentando

EPIDEMIOLOGIA

Ademas de su papel como vectores y reservorios potenciales de enfermedades infecciosas, pueden provocar pérdidas directas, puesto que varios son chupadores activos de sangre, que pueden originar muerte por anemia.