

NOMBRE DEL ALUMNO: ODALIS GARCIA MORALES

NOMBRE DEL TEMA: LINEAS INTRAVENOSAS

PARCIAL: 3 PARCIAL

NOMBRE DE LA MATERIA: PRACTICA CLINICA

NOMBRE DEL PROFESOR: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 6

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS:

Muchos medicamentos se administran por via absorción más rápida y intravenosa para una eficaz.

SON TUBOS DELGADOS Y FLEXIRES OLE SE HISERTAN EN Una vena para administrar medicamentos, Liguidos O TRANSPUSIONES DE SANGRE DIRECTAMENTE AL TORRENTE SANGANED



USOS DE LAS LÍNE INTRAVENOSAS




sangre se administran a

través de lineas

intravenosas.

SANGRE: Las transfusiones de

TRANSFUSIONES DE



- CONSIDERACIONESLA COLOCACIÓN DE UNA LÍNEA INTRAVENOSA PUEDE CAUSAN DOLOR O MOLESTIAS.
- EXISTEN RESGOS ASDCIADOS CON LAS LÍNEAS INTRAVENDSAS. COMO INFECCIONES O INFLANACIÓN (FLEBITIS).
- ES IMPORTANTE MANTENER LA HOENE ADECUADA Y SEGUR LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL MÉDICO PARA MINIMIZAR LOS

pacientes y reponer Mquidos

EXTRACCIÓN DE SANGRE:

utilizarse para extraer intravenosas pueden muestras de sangre. Las lineas

Se utilizan para hidratar a los LIQUIDOS:

ADMINISTRACIÓN DE

perdidos.

PERIFÉRICAS:

Son las más comunes y periféricas, como las de las manos o brazos. se insertan en venas

SON TUBOS DELIGADOS Y FLEXIBLES QUE RE INSENTAN EN UNA VENA PARA ADMINISTRA MEDICAMENTOS, LÍQUEDOS O THANSTUSIONES DE SANCIAE DIRECTAMENTE AL TORRENTE SANCIAEO





TRATAMIENTOS, LA HIDRATACIÓN Y LA PARA DIVERSOS PROPÓSITOS, COMO HOSPITALES Y ENTORNOS MÉDICOS TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE SE UTILIZAN COMÛNMENTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE

> Iquidos que requieren un acceso venoso más

prolongado

medicamentos o para administrar

CATÉTERES VENOSOS

CENTRALES: Se insertan en venas más grandes,

como las del cuello, pecho o ingle, y medicamentos que poeden invitar se utilizan para tratamientos a largo plazo o para administrar las venas periféricas.

CATÉTERES PICC (CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN

en una vena periférica centrales insertados g luego avanzados PERIFÉRICA): hasta una vena Son catéteres central.









periféricos y se utilizan

Son más largos que los

CATÉTERES DE LÍNEA