



Mi Universidad

- ♥ *Nombre del Alumno:* KARLA VALERIA RAMOS CANSINO
- ♥ *Nombre del tema:* ANTIBIOTICOS
- ♥ *Parcial:* 3
- ♥ *Nombre de la Materia:* PRACTICA CLINICA
- ♥ *Nombre del profesor:* ARGUELLO GALVEZ MARCOS JHODANY
- ♥ *Nombre de la Licenciatura:* ENFERMERIA
- ♥ *Cuatrimestre:* 6

ANTIVIOIICOS

Penicilina

Grupo

Betalactámico

Sensibilidad

✓ Streptococcus
✓ Pneumoniae
✓ Enterococo

Indicaciones

Faringitis,
amigdalitis,
sífilis

Uso

Infecciones
respiratorias,
urinarias y de
piel

Efecto Secundario

Náuseas,
diarrea

Efecto Adverso

Reacciones alérgicas graves
(anafilaxia)

Amoxicilina

Grupo

Aminopenicilinas

Sensibilidad

✓ Gram positivo
✓ Gram negativo

Indicaciones

Otitis, bronquitis,
infecciones
urinarias

Uso

Infecciones
leves a
moderadas

Efecto Secundario

Náuseas,
diarrea

Efecto Adverso

Exantema, colitis
pseudomembranosa

Azitromicina

Grupo

Macrólido

Sensibilidad

✓ Streptococcus aureus
✓ Streptococcus pyogenes
✓ Streptococcus alfa
hemolítico
✓ Streptococcus
pneumoniae

Indicaciones

Faringitis,
neumonía
atípica, clamidia

Uso

Alternativa en
alérgicos a
penicilina

Efecto Secundario

Dolor
abdominal,
diarrea

Efecto Adverso

Prolongación del QT, hepatitis

ANTIVIOIICOS

Cefazolina

Grupo

Cefalosporina 1ra generación

Sensibilidad

✓ Múltiples bacterias

Indicaciones

Infecciones quirúrgicas, piel, huesos

Uso

Infecciones leves/moderadas

Efecto Secundario

Náuseas, diarrea

Efecto Adverso

Alergias cruzadas con penicilina

Cefuroxima

Grupo

Cefalosporina 2da generación

Sensibilidad

✓ Múltiples bacterias

Indicaciones

Infecciones respiratorias, urinarias

Uso

Infecciones moderadas

Efecto Secundario

Dolor abdominal, diarrea

Efecto Adverso

Hipersensibilidad, colitis

Ceftriaxona

Grupo

Cefalosporina 3ra generación

Sensibilidad

✓ Múltiples bacterias

Indicaciones

Meningitis, neumonía, gonorrea

Uso

Infecciones graves hospitalarias

Efecto Secundario

Dolor en el sitio de inyección

Efecto Adverso

Reacciones alérgicas, hepatitis