
EUDS Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: VANESSA GERALDIN FLORES DE LEÓN..

NOMBRE DEL PROFESOR: : FELIPE ANTONIO MORALES

HERNANDEZ

LICENCIATURA: ENFERMERÍA



HEMORRAGIA INTRAPARENQ UIMATOSA ¿QUE ES?

CLINICA

TRATAMIENTO

Se define como una colección de sangre dentro del parénquima cerebral producida por una rotura vascular no traumática, puede abrirse al sistemas ventricular o al espacio subaracnoideo.

- Cuadro agudo de cefalea, déficit neurológico focal y pérdida progresiva de conciencia que puede llegar a una situación de coma en menos de 24-48 horas.
- En el caso de hemorragias cerebelosas, la situación de hipertensión intracraneal está condicionada además por la hidrocefalia aguda que puede producirse.
- A.- Médico.- Ingreso en unidades de críticos o intensivos. Consistente en medidas de soporte cardio-respiratorio, antiedema cerebral, control de presión arterial sistémica y de presión intracraneal...
- B.- Quirúrgico.- La decisión es difícil, Está condicionado por las siguientes situaciones:
- Edad del paciente
- Situación neurológica previa
- Situación neurológica actual tras la hemorragia
- Localización del hematoma. En general, en casos de hemorragias profundas se tiene más prevención que en hematomas muy superficiales o corticales de importante tamaño.