



Nombre del alumno: Gretel Shadia Escriba Pérez

Nombre del tema: Patologías.

Nombre de la materia: Patología del adulto.

Nombre del profesor: Karla Jaqueline Flores Aguilar

Nombre de la licenciatura: Lic. en Enfermería

Parcial: 1^{ro}

Cuatrimestre: 6^{to}

INTRODUCCIÓN

La apendicitis aguda y las hernias representan dos de las patologías quirúrgicas más frecuentes en la práctica clínica.


La apendicitis aguda es una inflamación súbita del apéndice vermiforme, que suele presentarse con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, fiebre y síntomas gastrointestinales.

Su diagnóstico y tratamiento oportuno son fundamentales, ya que la evaluación puede llevar a complicaciones graves como la perforación y la peritonitis.


Por otro lado las hernias son protrusiones de un órgano o tejido a través de un orificio anormal en la pared que lo contiene siendo las más comunes las hernias inguinales, umbilicales y femorales.

Aunque algunas pueden permanecer asintomáticas, otras pueden ocasionar dolor, molestias o complicaciones como el encarcelamiento o la estrangulación del contenido herniario, lo que convierte su diagnóstico precoz y manejo quirúrgico en aspectos clave de su tratamiento.

APENDICITIS AGUDA



HERNIA



PADECIMIENTOS ANORRECTALES

Los padecimientos anorrectales son enfermedades que afectan el ano y el recto.

El recto es la parte inferior del intestino grueso, donde el organismo almacena la materia fecal.

Entre los más frecuentes se encuentran:

- **HEMORROIDES:** Venas inflamadas que causan dolor, sangrado y molestias al evacuar.
- **FISURA ANAL:** Desgarro en el revestimiento del ano que provoca dolor intenso y sangrado.
- **FISTULA ANAL:** Canal anormal entre el ano y la piel, suele ser consecuencia de un absceso.
- **ABSCESO ANAL:** Acumulación de pus por infección, que genera dolor, fiebre e inflamación.
- **PROLAPSO RECTAL:** Salida del recto por el ano, más común en personas mayores.

Estos padecimientos pueden originarse por estreñimiento, esfuerzo al defecar, infecciones o enfermedades inflamatorias.

SINTOMAS

- **SANGRADO RECTAL LEVE:** tiene lugar cuando se refiere a la eliminación de unas pocas gotas de sangre de color rojo brillante por el recto.
- **HECES NEGRAS O ALQUITRANOSAS:** se puede deber al sangrado en la parte inferior del tracto GI, como el esófago, el estómago o la primera parte del intestino delgado.

DIAGNOSTICO

El diagnóstico diferencial de las enfermedades anorrectales es clínico y requiere amplia experiencia. Algunas pruebas que se realizan son:

- Anoscopia
- Cultivo rectal
- Biopsia rectal
- Examen digital rectal
- Colonoscopia
- Radiografía del tracto gastrointestinal
- Tacto rectal
- Tránsito gastrointestinal inferior.

BIBLIOGRAFIA

<https://www.topdoctors.mx/diccionario-medico/enfermedades-anorrectales/>.

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/appendicitis/symptoms-causes/syc-20369543>.

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000960.htm>.