




Mi Universidad

Nombre del Alumno = Luz Patricia Alboras Vazquez

Nombre del tema = Patologías

Parcial = Primero

Nombre de la materia Patología en el adulto

Nombre del profesor = Karla Jacqueline Flores Aguilar

Nombre de la Licenciatura = Lic. Enfermería

Cuatrimestre = Sexto.

Introducción

Las patologías son condiciones anormales o enfermedades que afectan el funcionamiento del cuerpo humano. Estas condiciones pueden ser causadas por factores genéticos, ambientales, infecciosos o adquiridos y pueden afectar a cualquier parte del cuerpo algunas son

- Hernias
- Apendicitis aguda
- Padecimientos ano rectales.

El estudio de las patologías es fundamental para comprender la causa y los mecanismos de las enfermedades y para desarrollar tratamientos efectivos, y reducir el impacto de las patologías en la Salud y la Calidad de vida.

APENDICITIS AGUDA

Definición

es

Una inflamación del apéndice.

el

apéndice es un pequeño saco

que se

encuentra adherido al final del intestino grueso

Suele

provocar dolor abdominal.

y el

apéndice se inflama

y se

llena de pus.

Síntomas

Pueden variar

el primer

Síntoma amenudo es alrededor del ombligo.

este

dolor puede ser leve al principio

Pero

se vuelve mas agudo y grave

es posible

que se presente.

- Pérdida de apetito

- Náuseas

- Vómito

- Fiebre

- Escalofríos

Fases

Catarral

esta es

La mas temprana

en la que

el apéndice empieza

a inflamarse

Debido

A una obstrucción

parcial

Puede

Presentar síntomas

leves

como

- dolor abdominal

- y malestar en

General

Flegmonosa

en esta

Fase la inflamación

se agrava

y el

Apéndice comienza a llenarse de pus.

al igual

El dolor se produce en el area inferior derecha del abdomen

y se

Intensifican los síntomas.

Como

- Fiebre

- Náuseas y Vómito

(Fases) APENDICITIS AGUDA

Gangrenosa

es una

etapa en la que se encuentra avanzada

y el

Tejido del apéndice comienza a morir debido

a la falta de flujo sanguíneo

el

dolor puede disminuir un poco

pero

No es buena señal

ya que

Indica que el tejido está necrosado

Perforada

es

Una de las fases que si no se trata

Puede

conllevar que el apéndice se perfora

1º berando

Contenido infectado en la cavidad abdominal

en este momento

El tratamiento es mas complejo

y puede

requerir varios días de hospitalización

el

Actuar rapido puede evitar que progrese a estas fases

críticas

AGUDA

Medidas

el

apéndice suele tener una longitud de 8-10 cm

Pero puede variar

de 2 a 20 cm

y su

grosor generalmente no excede los 6mm

en la

apéndice aguda el diametro puede aumentar considerablemente.

Pudiendo

ser mayor de 7mm ademas

Puede verse engrosado y con cambios inflamatorios.

Cuidados de enfermería

- Administración de analgesicos
- Posición de confort
- Signos vitales
- Vigilar estado de hidratación
- Evaluar estado de dolor
- Vigilar signos de ruptura
- Control de diuresis
- Vigilar signos y síntomas de infección
- Enseñanza
- Lavado de manos
- Utilizar buena técnica en la administración de medicamentos

Técnica de Curación

Puede variar dependiendo el tipo de herida

técnica

- Preparar materiales
- Retirar apósito anterior
- Lavado de manos
- Limpieza de la herida
 - Con gasas estériles humedecidas con jabón Qx
 - Limpiar de arriba hacia abajo o del centro a la periferia.
 - Usar una gasa diferente c/sol. Salino .9% para quitar exceso
 - y con otras gasas secas
- Colocar un apósito nuevo y fijar
- Realizar vendaje.

Definición es

Una condición médica

en la

que un órgano
se produce

atraves

de una abertura

en

La pared muscular
o tejido que lo
rodea.

Pueden

ocurrir en diferentes
partes del cuerpo

como

la ingle, el abdo-
men o el dia-
fragma.

HERNIA

TIPOS

Inginal

ocurre

Cuando una
parte del
intestino
sobresale

atraves

de una
debilidad
en la pared

en el

area de
la ingle.

umbilical

Se produce

Cuando el con-
tenido abdominal
sobresale

atraves

de un orificio
alrededor del
ombligo

es comun

en Recien Na-
cidos debido
a un fallo en
el cierre

de la

zona de inser-
cion de
Cordon umbi-
lical.

Epigástrica

Aparece

entre el om-
bligo y el
esternon

en

la linea media
del abdomen

donde

los organos
abdominales
empujan

atraves

de la linea
alba.

Cirugía.

La mayoría

requieren de una
cirugia

Generalmente

se utiliza un pro-
cedimiento llamado

llamado

hernio plástica

que implica

reparar el defecto
en la pared ab-
dominal.

en

Cirujano reubica
el contenido de
la hernia de
Vuelta

dentro

del abdomen

Cuidados de enfermería

Algunos son

- Toma de signos vitales
- Vigilar herida
- Controlar diuresis
- Administración de medicación
- Fomentar técnicas de alivio del dolor
- Lavado de manos
- Cambios de posición
- Realizar curación de heridas
- Vigilar signos de infección
- Administrar fármacos con los 5 correctos
- Vigilar Sonda Foley, si procede
- Iniciar la alimentación
- Fomentar la hidratación
- Cambiar vendajes

Técnica de Curación

Post operatorio

Después de la cirugía es importante mantener la herida limpia y seca

Al igual

Desinfectar la herida seca con solución de yodado y

y volver

a cubrirla con una gasa esteril

y también

se le realizará un vendaje.

A partir

de las 48 hrs no es preciso que se cubra la herida.

Padecimientos Ano-Rectales

El recto es la parte inferior del intestino grueso, donde el organismo almacena la materia fecal.

Los Problemas del recto son comunes lo que incluyen

Hemorroides = Son venas inflamadas en el ano y la parte inferior del recto. Pueden desarrollarse en el interior del recto, denominados hemorroides internas. También pueden desarrollarse bajo la piel que rodea el ano, denominado hemorroides externas.

Fistula Anal = Es un conducto infectado entre la piel y el ano, la apertura muscular en el extremo del tracto digestivo, aparecen como resultado de una glándula anal que se extiende a la piel.

Abscesos Anorrectales = Generalmente son causados por infecciones anales o glándulas bloqueadas. Pueden aparecer en la transmisión sexual o una enfermedad como la de Crohn o la diverticulitis.

Fisura Anal = Consiste en un pequeño desgarramiento en el tejido delgado y húmedo que lubre el ano.

Puede ocurrir al evacuar heces grandes y duras.

Incontinencia fecal = Es la incapacidad de controlar la evacuación intestinal, lo que puede llevar a la pérdida involuntaria de heces.

Verrugas Anales = El condiloma o las verrugas anales son causadas por el Virus del Papiloma humano VPH y se forman en la piel alrededor del ano.

Algunos Síntomas que presentan las enfermedades Anorrectales.

- > Sangrado rectal
- > Heces negras o alquitranosas
- > Respiración superficial y rápida
- > Mareo o aturdimiento
- > Visión borrosa
- > Desmayo
- > Piel fría / palida
- > Náuseas
- > Confusión

Diagnostico.

El diagnostico diferencial de las enfermedades anorrectales es clinico y requiere amplia experiencia. Algunas Pruebas que se realizan para un mejor diagnostico y seguimiento son

- > Anoscopia
- > Biopsia rectal
- > Colonoscopia
- > Cultivo rectal
- > Tracto rectal
- > Examen rectal
- > Radiografía del tracto gastrointestinal

Tratamiento

Incluyen una amplia gama de Soluciones como son:

- → Cambios en el estilo de vida

- → Pomadas específicas

- → Rehabilitación

- → Tratamiento ambulatorios

- → Cirugía

Son las alternativas evaluadas según los Síntomas y las Características de la enfermedad

BIBLIOGRAFIA

- Mayo Clinic - Appendicitis
- Medline - Appendicitis, síntomas
- MSD Manuals - Hernias
- Unidad Cirugía - Que es una Hernia y sus tipos,