



NOMBRE DEL ALUMNO: ODALIS GARCIA MORALES

NOMBRE DEL TEMA: Places

PARCIAL: 2parcial

NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERIA DEL ADULTO

NOMBRE DE LA PROFESORA: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 6

Px Paciente con una enfermedad en la que algunas células oncológicas del cuerpo se multiplican sin control formando un tumor o masa

FECHA:	GRADO:	GRUPO:	LICENCIATURA EN ENFERMERIA
--------	--------	--------	----------------------------

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA: A PACIENTE CON

DOMINIO: 2	CLASE: 1 con for / fisio
DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA (NANDA)	

RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
-----------------	-----------	--------------------	------------------

CODIGO: 00103

ETIQUETA: Deterioro de la deglucion

DEFINICIÓN: Alteración en el proceso de deglución que puede afectar la capacidad de tragar adecuadamente

FACTORES RELACIONADOS (CAUSAS R/C):

- > Reflujo faringolaríngeo
- > Fimioterapia

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS (SIGNOS Y SINTOMAS M/P):

- > Los alimentos son exfalsados por la boca
- > Refortificación nasca


Severidad de las náuseas y los vómitos 2107	> Frecuencia de los vómitos 210707	Grave 1	1/4
> Dominio: Salud Percibida de los vómitos (cu)	> Intensidad de los vómitos 210768	Sustancial 2	2/3
> Clase: Síntomas de náuseas y vómitos	> Vómitos feculentos 210714	Moderado 3	3/4
	> Terapia de deglución 1860	Leve 4	4/4
		Ninguno 5	
			MAINTENER A: 10
			AUMENTAR A: 15

NIC. Dominio: () Intervención: Clase: Código:	NIC. Dominio: () Intervención: Clase: Código:
> controlar los factores ambientales que pueden provocar el vómito (malas olores) > colocar al paciente de forma adecuada para prevenir la asfixicación > utilizar higiene oral para limpiar la boca y nariz > proporcionar albedo clavo locura o proporcionar ropa limpia y seca durante el periodo del vómito	> controlar el equilibrio hidroelectrolítico > enseñar el uso de técnicas no farmacológicas Creación con musicoterapia distracción.

Elaboro: Odalis García Morales

(E)

Definición del Px: La Intoxicación por organofosforados es un cuadro clínico producido por la inhibición irreversible de la acumulación de acetilcolina. Se debe al contacto o inhalación de tóxicos.



FECHA: **GRADO:** **GRUPO:** **LICENCIATURA EN ENFERMERÍA**

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: A PACIENTE CON Intoxicación con organofosforados

Fosforados

DOMINIO: IR confort **CLASE:** 1
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)

RESULTADO (NOC) **INDICADOR** **ESCALA DE MEDICIÓN** **PUNTUACIÓN DIANA**

CODIGO: 00132
ETIQUETA: Dolor agudo
DEFINICIÓN: Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descripta en términos de dicho daño por intensidad de leve a grave.
FACTORES RELACIONADOS (CAUSAS R/C):
> Lesiones por agentes químicos
> Uso inapropiado de agentes químicos
CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS (SIGNOS Y SINTOMAS M/P):
> Expresión facial de dolor
> Dilatación pupilar

> Nivel de dolor 2 102
>muecas de dolor 2 10224
> Def: intensidad de dolor referido o manifestado
> Expresión facial de dolor 2 10206
> Dificultad para recibir de la
> Duración de los episodios de dolor.
> clase: sintomatología

1 Gravemente 1/4
2 sustancialmente 2/5
3 moderadamente 3/4
4 levemente 5/4
5 Ninguno

MANTENER A: 11
AUMENTAR A: 17

NIC. Dominio: () Intervención: Clase: Código:	NIC. Dominio: () Intervención: Clase: Código:
> Monitorizar la presión arterial PulsG temperatura & estado respiratorio según corresponda > Observar si hay pulso Paradojico > Poner en marcha & mantener un dPS positivo de control continuo de la temperatura según corresponda > Monitorizar & registrar si hay signos & síntomas de hipotermia e hipertermia	> Monitorizar la frecuencia & el ritmo respiratorio (profundidad & simetría).

Elaboro: Odaís García Morales