



Genero		
Femenino	12	48%
Masculino	13	52%
Tota	25	100%

Se encuestaron un total de personas la cual 12 personas que equivalen el 48% son femeninas y 13 personas que equivalen el 52% son masculinos. Dando un lugar a que el dato mas relevante con 52% representa que la población estudiada son masculinos.




ALIMENTACION		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
variada	10	40%
Equilibrada	4	16%
Completa	5	20%
Suficiente	1	4%
Inadecuada	5	20%
Total	25	100%

Se encuestaron un total de 25 personas el cual 10 personas que equivalen el 40% su alimentación es variada, 4 personas que equivale al 16% su alimentación es equilibrada de la misma manera 5 personas que equivalen el 20% la alimentación es completa, una persona que equivale el 4% su alimentación es suficiente y 5 personas que equivale el 20% mencionaron que su alimentación es inadecuada. Dando un lugar a que el dato mas relevante con 40% representa que la población estudiada su alimentación es variada




Actividad física		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	10	40%
NO	15	60%
Total	25	100%

Se encuestan un total de 25 personas el cual 10 personas que equivalente al 40% dijeron que sí hacían actividad física y 15 personas que equivalen el 60% dijeron que no hacían actividad física. Dando lugar a que el dato más relevante con 60% representa que la población estudiada no realiza actividad física




Consumo de cigarros		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	2	8%
No	20	80%
Leve	2	8%
Moderado	1	4%
Severo	0	0
Total	25	100%

Se encuesta en un total de 25 personas el cual 2 personas que equivalente al 8% dijeron que sí consumen cigarros, 20 personas que equivalen el 80% dijeron que no consumen cigarros, 2 personas que equivalen el 8% consumen de forma leve cigarros , 1 persona que equivale el 4% consume de forma moderada , y 0 personas de forma severa. Dando lugar a que el dato mas relevante con 80% representa que la población estudiada no consume cigarros




Consumo de alcohol		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	4	16%
No	17	68%
Leve	3	12%
Moderado	1	4%
Severo	0	0%
Total	25	100%

Se encuestan con un total de 25 personas el cual 4 personas que equivale el 16% dijeron que sí consumían alcohol , 17 personas que equivale el 68% dijeron que no consumen alcohol , 3 personas que equivale el 12% consume de forma leve , 1 persona que equivale el 4% consume de forma moderada , y 0 personas no consumen de forma severa. Dand lugar a que el dato mas relevante con 68% representa que la población estudiada no consumen alcohol




Consumo de droga		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	0	0
No	25	100%
Otros	0	0
Total	25	100%

Se encuestan un total de 25 personas el cual 0 personas dijeron que si , 25 personas que equivale el 100% , y 0 personas consumen otro tipo de drogas . Dando lugar a que el dato mas relevante con 100% representa que la población estudiada no consumen drogas




Familiares con padecimientos		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	5	20%
No	20	80%
Total	25	100%

Se encuestan un total de 25 personas el cual 5 personas con un porcentaje de 20% dijeron que sí tenían familiares con padecimientos y 20 personas con el 80% dijeron que no tienen familiares con padecimientos. Dando lugar a que el dato mas relevante con 80% representa que la población estudiada no tienen familiares con padecimientos.




Padecimientos de mas de una enfermedad		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	2	8%
No	23	92%
Total	25	100%

Se encuestan un total de 25 personas el cual 2 personas que equivale el 8% dijeron que sí tienen otros padecimientos y 23 personas que equivale el 92% dijeron que no tienen otro padecimiento. Dando lugar a que el dato mas relevante con 92% representa que la población estudiada no tienen otros padecimientos.




Comorbilidad		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Diabetes	2	8%
Obesidad	6	24%
EPOC	4	16%
Otros	13	52%
Total	25	100%

Se encuentran un total de 25 personas el cual 2 personas con un porcentaje de 8% dijeron que padecían de diabetes, 6 personas que equivale 24% padecían de obesidad, 4 personas que equivale 16% padecían de EPOC Y 13 personas que equivale el 52% dijeron que padecían de otras enfermedades. Dando lugar a que el dato mas relevante con 52% representa que la población estudiada no tienen comorbilidad




Nivel de ingreso económico		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	21	84%
No	4	16%
Total	25	100%

Se encuestan un total de 25 personas el cual 21 personas que equivale 84% dijeron que si tienen un ingreso económico y 4 personas con un porcentaje de 16% dijeron que no tenían un nivel de ingreso económico que pueda cubrir sus gastos médicos. Dando lugar a que el dato mas relevante con 84% representa que la población estudiada si tienen un nivel de ingreso económico.




Procastinar		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	4	16%
No	21	84%
Total	25	100%

se encuestan un total de 25 personas el cual 4 personas que equivale 16% dijeron que sí llegan a procrastinar en su tiempo libre y 21 personas que equivale 84% dijeron que no procrastina. Dando lugar a que el dato mas relevante con 84% representa que la población estudiada no procastinan.




Enfermedades cardiovasculares		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	5	20%
No	20	80%
Total	25	100%

Se encuesta en un total de 25 personas el cual 5 personas que equivale 20% dijeron que sí padecían de enfermedades cardiovasculares y 20 personas que equivale 80% dijeron que no padecían enfermedades cardiovasculares . Dando lugar a que el dato mas relevante con 80% representa que la población estudiada no tienen enfermedades cardiovasculares.




Tipo de enfermedades cardiovasculares		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
IAM	2	12%
EVC	6	35%
IC	3	18%
DILATACION	4	23%
ANAEURISMA EN LA ORTA	2	12%
OTROS	8	32%
Total	25	100%

Se encuestan un total de 25 personas el cual 2 personas que equivale 12% padecían con IAM , 6 personas que equivale al 35% padecían de EVC , 3 personas con un porcentaje de 18% padecían de IC , 4 personas que equivale el 23% padecían de enfermedades de dilatación, 2 personas que equivale 12% padecían de enfermedades de ANAEURISMA EN LA ORTA , 8 personas que equivale 32% dijeron que padecían otras enfermedades. Dando lugar a que el dato mas relevante con 35% representa que la población estudiada padecen EVC




Consumo de sal		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	4	16%
No	10	40%
Leve	8	32%
Moderado	3	12%
Severo	0	0
Total	25	100%

Se encuestan un total de 25 personas el cual 4 personas que equivale 16% dijeron que sí consumían sal, 10 personas que equivale el 40% dijeron que no consumen sal, 8 personas que equivale el 32% dijeron que consumen de forma leve, 3 personas que equivale el 12% dijeron que consumen de forma moderada y 0 personas consumen de forma severa. Dando lugar a que el dato mas relevante con 40% representa que la población estudiada no consume sal.



Consumo de medicamentos		
Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	14	56%
No	11	44%
Total	25	100%

Se encuestaron un total de 25 personas el cual 14 personas que equivale al 56% dijeron que sí consumían medicamentos y 11 personas que equivale 44% dijeron que no consumían medicamentos . Dando lugar a que el dato mas relevante con 56% representa que la población estudiada no consume medicamentos.



Etnia		
	Frecuencia	Porcentaje
Si	1	4%
No	24	96%
Total	25	100%

Se encuestaron un total de 25 personas el cual 1 persona que equivale el 4% dijo que sí practicaba alguna etnia y 24 personas que equivale 96% dijeron que no practicaban algún tipo de etnia. Dando lugar a que el dato mas relevante con 96% representa que la población estudiada no practica algún tipo de etnia.



Tiempo que suele dormir		
	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 6 horas	14	56%
6-8 horas	10	40%
Mas de 8 horas	1	4%
Total	25	100%

Se encuestaron un total de 25 persona el cual 14 personas que equivale el 56% dijeron que duermen mas de 6 horas , 10 personas que equivale el 40% dijeron que duermen entre las 6 y 8 horas y 1 persona que equivale el 4% dijo que duerme mas de 8 horas. Dando lugar a que el dato mas relevante con 56% representa que la población estudiada duerme menos de 6 horas.



Consumo de cafe		
	Frecuencia	Porcentaje
1-3 tazas	1	4 %
3-5 tazas	24	96 %
Mas de 5 tazas	0	0 %
Total	25	100%

Se encuestaron un total de 25 personas la cual 1 persona que equivale el 4% dijo que consume 1 a 3 tazas de café , 24 personas que equivale el 96% dijo que toma de 3 a 5 tazas de café y 0 personas toman mas de 5 tazas de café. Dando lugar a que el dato mas relevante con 96% representa que la población estudiada ingiere entre 3 a 5 tazas de café .