



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Diana Paola Perez Briones

Nombre del tema: Plano Coronal

Parcial: Primer


Nombre de la Materia: Prácticas profesionales

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Noveno





Cervical

Escápula

Lumbar

Sacro

Glúteo

Popliteo

Crural

Calcáneo

Dorso de la mano

Hipocondrio
Derecho

Epigastrio

Hipocondrio
Izquierdo

Flanco
Derecho


Mesogastrio

Flanco
Izquierdo

Fosa iliaca
Derecha

Hipogastrio

Fosa iliaca
Izquierda



La posición anatómica es una postura de referencia estándar que se utiliza para describir la ubicación y las relaciones de las estructuras anatómicas del cuerpo humano. Esta posición se utiliza para describir el sitio o la dirección de las partes u órganos que lo forman.

El plano frontal o coronal es un plano anatómico que divide el cuerpo humano en dos mitades. Para facilitar su estudio y el entendimiento de la posición y la localización de órganos y sistemas. El plano frontal pasa por toda la mitad de la cabeza, hasta llegar a fragmentar todo el cuerpo en dos mitades: anterior o ventral y posterior o dorsal.

En la cabeza y cuello las regiones que podemos encontrar son: frontal, orbitaria, infraorbitaria, nasal, oral, mentoniana, esternocleidomastoidea, cervical lateral, cervical posterior, bucal, parotidomaseterina, infratemporal, cigomática, temporal, occipital y parietal. Además, tenemos los triángulos cervicales submandibular, submentoniano, carotídeo, muscular, y las fosas supraclaviculares, yugular y retromandibular.

En el tórax y abdomen existen numerosas líneas y puntos de referencia anatómicos, entre los que tenemos los siguientes: línea mediana anterior/ posterior, línea esternal, línea paraesternal, línea medio claviclar, línea axilar anterior/media/posterior, línea paravertebral, línea escapular, costillas, esternón, procesos espinosos de las vértebras, músculos pectorales.

La extremidad superior tenemos las regiones escapular, axilar, deltoidea, braquial (anterior y posterior), cubital (anterior, posterior), antebraquial (anterior, posterior), carpiana (anterior, posterior), palmar y dorsal. Las regiones en la extremidad inferior son: triángulo femoral, glútea, femoral (anterior, posterior), de la rodilla (anterior, posterior), poplíteo, crural (anterior, posterior), lateral, retromaleolar, dorsal, plantar y calcánea.

Bibliografía

[LEN901%20PRACTICAS%20PROFESIONALES.pdf](#)