



*Nombre del Alumno: Andrés Josué Gordillo Martínez - Mauricio Sanchez  
Rivera*

*Nombre del tema: ¿Cuales son los sintomas mas comunes del  
TDAH en niños y como afecta en su vida cotidiana?*

*Parcial: IV*

*Nombre la materia: Investigacion en Psicologia*

*Nombre del profesor: María Verónica Román Campos*

*Nombre de la Licenciatura: Psicología Cuatrimestre: 3ro*


*25 de julio del 2025 Comitán de Domínguez*



# TDAH


MUCHO MAS QUE LAS ALUCINACIONES





# INTRODUCCIÓN

El TDAH el temor de los padres. Este transtorno es comun que se presente en la infancia se puede detectar a traves de la observacion de la conducta y se presenta con dificultades de atencion y impulsividad.



# PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuales son los sintomas mas comunes del TDAH en niños y como afecta en su vida cotidiana?

**OBJETIVOS**

# OBJETIVO GENERAL

Identificar los síntomas más comunes del TDAH en niños y analizar cómo estos afectan en su vida cotidiana.



# OBJETIVOS ESPECIFICOS

.1

Descubrir los síntomas principales, como la falta de atención, hiperactividad e impulsividad.

.2

Ver el impacto de estos síntomas en el rendimiento académico y social.

.3

Analizar como el TDAH puede influir en las relaciones familiares y amistades.



# IDENTIFICACION DE VARIABLES

## Variable Independiente:

Tratar de entender y obtener una manera de sobrellevar los síntomas de un paciente.

## Variable Dependiente:

Su impacto en la vida cotidiana como les afecta tanto en su rendimiento escolar, relaciones sociales y comportamientos en casa.


# POBLACION DE ESTUDIO

## ESTUDIANTES DE PRIMARIA


- Características específicas:  
Edad: Niños entre 10 - 12 años
- Sexo: Ambos sexos
- Cantidad: 15 estudiantes

# JUSTIFICACION

Es relevante por que al dia de hoy refleja una mayor comrension y aceptacion social asi como un enfoque en el apoyo adecuado para quienes lo viven. Ya que el TDAH no solo afecta al paciente si no tambien a sus familiares, amigos y entorno social y con esta investigacion se busca implementar estrategias que faciliten las actividades cotidianas con los niños que padecen este transtorno.



Al terminar nuestra investigación llegamos a la conclusión de que buscamos encontrar los síntomas mas comunes con este transtorno para que se llegue a una buena empatia con los pacientes y tambien ellos se sientan incluidos en el mundo.



ASOCIACION AMERICANA DE PSIQUIATRIA (APA).

**GRACIAS MOPRIS!!!!!!**

