



INFOGRAFÍA UNIDAD III

SELENA ALVARADO HIDALGO

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LIC. EN ENFERMERÍA

3ER. CUATRIMESTRE

MATERIA: FARMACOLOGÍA

TEMA: TIPOS DE ANESTESIA

LIC. YARITZA MARIN RUIZ

**TAPACHULA, CHIAPAS A 01
JULIO DEL 2025**

TIPOS ANESTESIA



ANESTESIA: UN PILAR EN LA MEDICINA

La anestesia es fundamental en la medicina contemporánea, siendo responsable de la administración segura de medicamentos que provocan la pérdida de sensibilidad y dolor en pacientes durante una variedad de procedimientos.

ASPECTOS CLAVE DE LA ANESTESIA GENERAL

ESTADO CONTROLADO DE INCONSCIENCIA


La anestesia general es un estilo controlado de inconsciencia y analgesia, logrado mediante medicamentos intravenosos o inhalatorios.

MONITOREO VITAL CONSTANTE

Es crucial realizar un monitoreo continuo de la presión arterial, frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno durante el procedimiento, para garantizar la seguridad del paciente y responder de inmediato a cualquier complicación.

INDISPENSABLE PARA CIRUGÍAS CRÍTICAS

La anestesia general es indispensable en procedimientos que requieren una inmovilidad completa del paciente, como en cirugías de corazón o neurocirugías, donde el mínimo movimiento puede ser crítico.



CARACTERÍSTICAS DE LA ANESTESIA REGIONAL

BLOQUEO LOCALIZADO

La anestesia regional se aplica en áreas específicas, permitiendo un manejo del dolor localizado sin afectar la conciencia del paciente.



USO DE PROCEDIMIENTOS COMUNES

Es especialmente útil en cesáreas y cirugías ortopédicas, ya que permite a los pacientes recuperarse rápidamente y tener menos efectos secundarios.



EVALUACIÓN DEL PACIENTE

La anestesia deben evaluar cuidadosamente cada caso para determinar la mejor técnica de anestesia regional a utilizar, teniendo en cuenta las características del paciente.



ANESTESIA LOCAL: CONSCIENTE Y ESPECÍFICA

La anestesia local se utiliza para adormecer solo una parte específica del cuerpo, permitiendo que el paciente esté consciente durante el procedimiento. Este tipo de anestesia es ideal para intervenciones menores y se aplica directamente en el área donde se va a realizar la cirugía o tratamiento.



ANESTESIA GENERAL: INCONSCIENTE GLOBAL

La anestesia general implica la pérdida total de la conciencia y la sensibilidad. El paciente no está consciente y requiere un monitoreo constante de sus funciones vitales, lo que la hace más compleja en comparación con la anestesia local.



COMPARACIÓN DE TIPOS DE ANESTESIA

ANESTESIA GENERAL

Se utiliza para procedimientos quirúrgicos invasivos, afectando la conciencia y la sensibilidad del paciente.

ANESTESIA REGIONAL

Bloquea la sensación en áreas específicas del cuerpo, permitiendo que el paciente permanezca consciente.

ANESTECIA LOCAL

Se aplica directamente en el área de intervención, manteniendo al paciente completamente consciente.

APLICACIONES CLÍNICAS DE LA ANESTESIA

USO EN CIRUGÍA

La anestesia se utiliza en una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, asegurando que los pacientes no sientan dolor durante las intervenciones.

APLICACIONES EN ODONTOLOGÍA

En odontología, la anestesia permite realizar tratamientos dentales sin dolor, facilitando procedimientos como extracciones o implantes.

USO EN PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS

Durante procedimientos diagnósticos, como endoscopias o colonoscopias, la anestesia ayuda a que el paciente esté cómodo y relajado.



EFFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS DE LA ANESTESIA



La anestesia puede provocar efectos secundarios como náuseas, mareos y reacciones alérgicas.

Además, cada tipo de anestesia conlleva riesgos específicos que deben ser comunicados a los pacientes para garantizar su seguridad y participación antes de los procedimientos.

BIBLIOGRAFÍA

[HTTPS://PREZI.COM/P/XAQOKTGFIIGJ/?PRESENT=1](https://prezi.com/p/XAQOKTGFIIGJ/?PRESENT=1)

[HTTPS://MEDLINEPLUS.GOV/SPANISH/ANESTESIA.HTML#:~:TEXT=ANESTESIA%20LOCAL:%20ADORMECE%20UNA%20PEQUE%C3%B1a,ALERTA%20DURANTE%20LA%20ANESTESIA%20LOCAL](https://medlineplus.gov/spanish/anestesia.html#:~:text=ANESTESIA%20LOCAL:%20ADORMECE%20UNA%20PEQUE%C3%B1a,alerta%20durante%20la%20anestesia%20local)