



Rosario Yuriana Ortíz Ramos.

Lic. Yaritza Marin Luis.

Farmacología.

Lic. En enfermería


3er Cuatrimestre.

Tapachula Chiapas.

TIPOS DE ANESTESIA


ANESTESIA LOCAL

- ✓ Se utiliza para procedimientos menores o intervenciones en áreas específicas.
- ✓ Adormece el área donde se aplica, permitiendo al paciente estar despierto o sedado durante el procedimiento.
- ✓ Puede ser tópica (aplicada en la piel o mucosas) o infiltrada (inyectada).
- ✓ Ejemplos comunes incluyen anestesia para suturas, extracciones dentales o biopsias de piel.



ANESTESIA REGIONAL

- ✓ Bloquea la sensibilidad en una región más amplia del cuerpo, como un miembro o la mitad inferior del cuerpo.
- ✓ Se administra mediante inyección cerca de los nervios que controlan la zona a anestesiarse.
- ✓ Puede ser espinal (subaracnoidea), epidural o bloqueo de nervios periféricos.
- ✓ Comúnmente utilizada en partos, cirugías de extremidades o procedimientos abdominales.




ANESTESIA ESPINAL

La anestesia espinal se utiliza para cirugías de abdomen bajo, pelvis, recto o extremidades bajas. Este tipo de anestesia implica inyectar una sola dosis de la medicación anestésica en el espacio subaracnoideo, que rodea la médula espinal.


ANESTESIA EPIDURAL

La anestesia epidural es similar a la anestesia espinal, y se utiliza comúnmente para la cirugía de miembros bajos y durante el trabajo de parto y el parto. Este tipo de anestesia consiste en aplicar en forma continua una medicación anestésica mediante un catéter fino (tubo). El catéter se coloca en el espacio que rodea la médula espinal en la parte baja de la espalda (justo afuera del espacio subaracnoideo), y provoca entumecimiento en la parte baja del cuerpo.



ANESTESIA GENERAL

- ✓ Induce un estado de inconsciencia total, sin percepción del dolor ni recuerdo del procedimiento.
- ✓ Se utiliza para cirugías mayores o procedimientos que requieren la inmovilización completa del paciente.
- ✓ Puede administrarse por vía intravenosa o inhalatoria (gases).
- ✓ Requiere un seguimiento constante de las funciones vitales del paciente.



BIBLIOGRAFIA

<https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=types-of-anesthesia-90-P06106>