



Mapa conceptual

Alumna: Alessandra Resendiz Estrada

Docente: Lic. Yaritza Marin Luis

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Enfermería

Materia: Patología del Adulto

Tapachula, Chiapas

25 de Julio del 2025



# TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICO

## TCE LEVE

también conocido como **conmoción cerebral**, es una lesión cerebral causada por un golpe o sacudida en la cabeza o el cuerpo que hace que la cabeza y el cerebro se muevan rápidamente.

### SINTOMAS

- Visión borrosa
- Cambios en el sueño
- Confusión
- Dificultad para mantener el equilibrio
- Mareos
- Cansancio

### TRATAMIENTO

El tratamiento para un TCE leve generalmente implica descanso y evitar actividades que puedan agravar los síntomas.

### CAUSAS

Caidas  
Accidentes automovilísticos  
Lesiones deportivas  
Agresiones físicas  
Golpes directos en la cabeza

Disfunción cerebral ocasionada por un impacto externo, generalmente un golpe violento en la cabeza.

## TCE MODERADO

se define por una pérdida de conocimiento que dura más de 30 minutos pero no más de un día, y un período de amnesia postraumática que dura menos de una semana

### SINTOMAS

Dolor de cabeza persistente, náuseas y vómitos, confusión, problemas de memoria, dificultad para hablar, debilidad o entumecimiento en brazos o piernas

### TRATAMIENTO

se enfoca en prevenir lesiones cerebrales secundarias y manejar los síntomas. Esto incluye asegurar una vía respiratoria adecuada, mantener la presión arterial y prevenir la hipoxia

### CUIDADOS DE ENFERMERIA

Estos cuidados incluyen mantener una vía aérea permeable, controlar la presión arterial y la oxigenación, monitorizar el estado neurológico, y prevenir infecciones y lesiones por presión

## TCE GRAVE

es una lesión en el cerebro causada por un impacto externo o un movimiento rápido de aceleración/desaceleración, que provoca una disfunción cerebral, a menudo con pérdida de conciencia y otros problemas neurológicos

### SINTOMAS

pérdida de conciencia, dificultad para hablar, cambios en el comportamiento, dolor de cabeza intenso, convulsiones, problemas de memoria y concentración, y debilidad o entumecimiento en los brazos o piernas

### EJEMPLOS

se centra en estabilizar al paciente, prevenir lesiones cerebrales secundarias y tratar las complicaciones.

### CUIDADOS DE ENFERMERIA

Mantener la vía aérea, asegurar la ventilación y oxigenación, controlar la presión arterial y la perfusión cerebral, prevenir complicaciones secundarias y proporcionar apoyo emocional al paciente y a su familia.

# Bibliografía

<https://www.neurotrauma.net/pic2016/uploads/Doc2016/CGil.pdf>

<https://www.msmanuals.com/es/professional/lesiones-y-envenenamientos/traumatismo-encefalocraneano/traumatismo-encefalocraneano>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557861/>

Diapositivas presentadas en clase