



Apendicitis, Colecistitis, estomas (colostomía e ileostomía)

Cristina concepción Ávila Gordillo

Lic.yaritzza

Universidad del Sureste

Licenciatura en enfermería

Tapachula, Chiapas

14 de junio del 2025

APENDICITIS, COLECISTITIS, ESTOMAS (COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA)

APENDICITIS

Afección dolorosa en la que el apéndice se inflama y se llena de pus

CUIDADOS POST OPERATORIOS

reposo, cuidado de la herida, dieta adecuada, y evitar ciertas actividades físicas.

QUE HAY QUE VIGILAR

dolor abdominal intenso, especialmente en la parte inferior derecha; náuseas y vómitos; fiebre; pérdida de apetito; y sensibilidad abdominal.

COLECISTITIS

ocasionada por cálculos que obstruyen el tubo que conecta la vesícula biliar con el intestino delgado.

CUIDADOS POST OPERATORIOS

el cuidado de la incisión, la dieta, el ejercicio y la vigilancia de posibles complicaciones.

QUE HAY QUE VIGILAR

- Dolor abdominal
- Sensibilidad abdominal
- Náuseas y vómitos
- Orina oscura y heces pálidas

COLOSTOMIA

es un procedimiento quirúrgico que crea una abertura (estoma) en el abdomen para permitir que las heces salgan del cuerpo, generalmente debido a problemas en el colon

CUIDADOS POST OPERATORIOS

- Cuidado del Estoma
- Protección de la piel
- Actividad física
- Actividad moderada
- Bolsa de colostomía

QUE HAY QUE VIGILAR

- Inspección visual
- Sangrado
- Signos de infección
- Vigilancia del estoma
- Vigilancia de la dieta

ILEOSTOMIA

abertura quirúrgica en el abdomen (estoma) que conecta el íleon (parte final del intestino delgado) con el exterior del cuerpo.

CUIDADOS POST OPERATORIOS

- Limpieza
- Secado
- proteccion
- cambio de bolsa
- observacion
- dieta y líquidos
- control de dolor

QUE HAY QUE VIGILAR

- Vigilancia del estoma y la piel
- Salida de la ileostomía
- Protege la piel
- Lleva un registro

Bibliografía

<https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/#:~:text=Si%20usted%20tiene%20cualquier%20dolor,Problemas%20para%20expulsar%20gases>