



MAPA CONCEPTUAL

DE LEÓN GARCÍA DANIELA ELIZABETH

Lic. yaritza Marin Luis

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Lic. En Enfermería

Patología del adulto

Tapachula, Chiapas

25 de mayo del 2025

TRANSTORNO DE RITMO

SINTOMAS

- Palpitaciones.
- Mareos.
- Síncopes.
- Dolor torácico.
- Pérdida de conocimiento.
- palidez
- fatiga
- sensaciones de aleteo

El trastorno del ritmo cardíaco o arritmia cardíaca se define como una variación de la frecuencia o el ritmo cardíaco que no se justifica por razones fisiológicas, pueden ser cambios en la frecuencia cardíaca, tanto porque se acelere, disminuya (taquicardia o bradicardia), que no son necesariamente irregulares, sino más rápidas o más lentas.

DIAGNOSTICO

- Electrocardiograma (o electrocardiografía)
- Ecocardiograma
- Prueba de esfuerzo con ejercicio
- Registrador de bucle implantable
- Grabadora de episodios

BRADICARDIA

condición de tener frecuencia cardíaca lenta por debajo de 60 latidos por minuto, puede ser normal en personas jóvenes

BRADIARRITMIA

ritmo cardíaco lento por debajo a 60 latidos por minuto con causa de una mala conducción eléctrica del corazón

TIPOS DE ARRITMIAS

Bradiarritmias: Se caracterizan por una frecuencia cardíaca menor de lo habitual y se ocasionan por fallos en la formación del impulso eléctrico o en la conducción del mismo

- **Bradicardia sinusal:** El impulso cardíaco se genera y conduce normalmente, pero con una frecuencia inferior a 60 lpm

TAQUICARDIA

ritmo cardíaco rápido, generalmente mayor a 100 latidos por minuto en adultos en reposo

TAQUIARRITMIA

es una forma mas general de describir un ritmo cardíaco rápido y anormal, especialmente si hay síntomas como dolor de pecho, falta de aire, mareo

• Enfermedad del nodo sinusal y bloqueos sinoauriculares:

Producida por problemas en la génesis del impulso eléctrico en el nodo sinusal o para su transmisión del nodo sinusal a las aurículas

• Bloqueos auriculoventriculares:

Se producen cuando el estímulo eléctrico no se conduce adecuadamente desde las aurículas a los ventrículos.

TRATAMIENTO

- Medicamentos
- Terapias
- Maniobras vagales
- Cardioversión
- Cirugía u otros procedimientos

Taquiarritmias ventriculares

- Contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles ventriculares:
- Taquicardia ventricular no sostenida
- Fibrilación ventricular
-

Taquiarritmias supraventriculares

- **Arritmia sinusal respiratoria:** De origen fisiológico, es una variación del ritmo cardíaco según la respiración.
- **Taquicardia sinusal:** Consiste en un ritmo cardíaco originado y conducido normalmente, pero con una frecuencia cardíaca mayor de lo habitual

BIBLIOGRAFIA

Arritmia cardíaca. (n.d.). Mayoclinic.org. Retrieved May 24, 2025, from <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/heart-arrhythmia/diagnosis-treatment/drc-20350674>

Tipos de arritmia. (n.d.). Fundación Española del Corazón. Retrieved May 24, 2025, from <https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-cardiovasculares/arritmias/tipo-de-arritmias.html>

Wikipedia contributors. (n.d.). Trastornos del ritmo cardíaco. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastornos_del_ritmo_card%C3%ADaco&oldid=167564699