



TETANOS

**Mina Gutiérrez
María Fernanda**

**Maestra:
Yaritza ML**

Universidad del sureste

Licenciatura en enfermería

Enfermería Del Adulto

Tapachula, Chiapas

24 de Julio del 2025

TETANOS

también conocido como trismo, es una enfermedad grave causada por la bacteria Clostridium tetani que afecta al sistema nervioso y provoca espasmos musculares dolorosos

CAUSAS

Es causado por la bacteria Clostridium tetani, que se encuentra comúnmente en el suelo, el polvo y las heces de animales.



El tiempo entre la infección y el primer signo de síntomas es de 7 a 21 días, aproximadamente.

SINTOMAS

- Rigidez muscular
- Espasmos musculares dolorosos
- Dificultad para tragar
- Fiebre y sudoración
- Frecuencia cardíaca rápida
- Presión arterial elevada

DIAGNOSTICO

Clinico:

- Síntomas
- Historial: Se evalúa la presencia de heridas recientes, el estado de vacunación del paciente y el historial de vacunación.
- Trismo
- Espasmos
- Rigidez muscular

Pruebas de laboratorio:

- Cultivo de la herida
- Pruebas de función muscular
- Análisis de sangre



TRATAMIENTO

- Antibiótico: Metronidazol y vacuna
- Sedante: Causa somnolencia, tranquilidad y adormecimiento de los sentidos. Algunos tipos pueden llegar a ser adictivos.
- Suplemento dietético: Funciona solo o en combinación con otros tratamientos para mejorar la salud.

CUIDADOS DE ENFERMERIA

- Prevenir complicaciones
- Promover la recuperación
- Mantener la seguridad del paciente
- Control de los síntomas
- Prevención de lesiones
- Manejo de ventilación
- Apoyo emocional

Conoce tu esquema básico de vacunación

ESQUEMA DE VACUNACIÓN					ESQUEMA DE VACUNACIÓN				
VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN	VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
BCG	TUBERCULOSIS	ÚNICA	AL NACER		NEUMOCOCCO CONJUGADO	INFECCIONES POR NEUMOCOCCO	PRIMERA	2 MESES	
HEPATITIS B	HEPATITIS B	PRIMERA	AL NACER				SEGUNDA	4 MESES	
		SEGUNDA	2 MESES				REFUERZO	12 MESES	
		TERCERA	6 MESES				PRIMERA	6 MESES	
PENTAVALENTE ACELULAR DPA + VPI + Hib	DIFTERIA, TOSFERINA, TETANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES POR H. INFLUENZAE B	PRIMERA	2 MESES		INFLUENZA	INFLUENZA	SEGUNDA	7 MESES	
		SEGUNDA	4 MESES				REVACUNACIÓN	ANUAL, HASTA LOS 59 MESES	
		TERCERA	6 MESES		SRP	SARAMPIÓN, RUBOLA Y PAROTIDITIS	PRIMERA	1 AÑO	
		CUARTA	18 MESES				REFUERZO	6 AÑOS	
DPT	DIFTERIA, TOSFERINA Y TETANOS	REFUERZO	4 AÑOS		SABIN	POLIOMIELITIS	ADICIONALES		
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS	PRIMERA	2 MESES		SR	SARAMPIÓN Y RUBOLA	ADICIONALES		
		SEGUNDA	4 MESES		OTRAS VACUNAS				
		TERCERA	6 MESES						

Humanos

Animales

6 A 8 SEMANAS	8 A 10 SEMANAS	12 A 14 SEMANAS	16 A 18 SEMANAS	20 A 24 SEMANAS	Refuerzo Anual
Vacuna Especial cachorros	Vacuna Polivalente canina	Vacuna Polivalente canina	Vacuna Traqueobronquitis	Vacuna Antirrábica	Vacuna Poli/Traquea/Rabia
Imunidad	Imunidad	Imunidad	Imunidad	Imunidad	Imunidad
• Parvovirus	• Parvovirus	• Parvovirus	• Parainfluenza	• Rabia	• Parvovirus
• Moquillo	• Moquillo	• Moquillo	• Bordetelosis		• Moquillo
	• Hepatitis	• Hepatitis			• Hepatitis
	• Parainfluenza	• Parainfluenza			• Parainfluenza
	• Leptospirosis	• Leptospirosis			• Leptospirosis
					• Bordetelosis
					• Rabia



Bibliografia

- <https://www.mayoclinic.org/ess/diseases-conditions/tetanus/symptoms-causes/syc-20351625>
- [Diapositivas expuestas en clase con apuntes](#)