



universidad del sureste

nombre: ALBERTO DE LEON BARRIOS

MVZ. ROMAN REYES

FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION I





Cuadro descriptivo



etapas de parto	descripcion	hormonas involucradas
dilatacion	el cuerno uterino se dilata y abre paso al bebe y dura varias horas	OXITOCINA : estimula las contraccionesn uterinas
expulcion	el bebe pasa el canal de parto y nace	OXITOCINA : aumenta la cantidad de congtracciones
nacimiento	se explusa la placenta del utero ,normalmente dentro de los 30 minutosm posteriores al nacimiento	OXITOCINA: provoca contracciones para expulsar la placenta y reducir el sangrado
postparto inmediato	el cuerpo comienza a recuprrarse y comienza la lactansia	PROLACTINA: estimula la produccion den leche OXITOCINA: ayuda ala expulcion de leche
hormona		
OXITOCINA PROSTAGLANDINA ADRENALINA PROLACTINA	CONTRACCIONES IUTERINAS ,EXPULCION DE PLACENTA MADURACION Y DILATAcion DE CUELLO UTERINO ACTIVACION DEL ESTADO DE ALERTA Y ENERGIA EN EN EL EXPULSIVO PRODUCCION DE LECHE MATERNA	

1. **Curtis Barnes, Biología (1924).
«40». Las glándulas y sus
productos. Medica
Panamericana. p. 834. ISBN
9500603756.**
2. **Fanjul, María Luisa; Hiriart,
Marcia (1 de enero de 1998).
Biología funcional de los
animales. Siglo XXI. ISBN
9789682321368. Consultado el 16
de octubre de 2019.**
3. **Rolleston, Humphry (1937).
«Endocrines In Theory And
Practice: The History Of
Endocrinology». The British
Medical Journal 1 (3984): 1033-
1036. ISSN 0007-1447. Consultado
el 20 de julio de 2022.**