



DOCENTE:

DRA. BOLAÑOS PÉREZ KAREN MICHELLE

ALUMNO:

KARINA DESIRÉE RUIZ PEREZ

ACTIVIDAD:

MAPA CONCEPTUAL SOBRE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL

MATERIA:

CLINICAS MEDICAS COMPLEMENTARIAS

SEMESTRE:


SEPTIMO

CARRERA:

MEDICINA HUMANA

FECHA DE ENTREGA:

09 DE SEPTIEMBRE, 2025.



INSUFICIENCIA SUPRARRENAL (IS)

¿QUÉ ES?

Es un trastorno que se caracteriza por un déficit de glucocorticoides (cortisol), al que se asocia en ocasiones un déficit de mineralocorticoides (aldosterona) y/o andrógenos adrenales.

Puede ser consecuencia de enfermedades intrínsecas del córtex adrenal (primaria), de procesos hipofisarios que afecten a la secreción de corticotropina (secundaria) o de trastornos hipotalámicos que afecten la secreción de la hormona liberadora de corticotropina (terciaria).

EPIDEMIOLOGÍA


La adrenoleucodistrofia tiene una incidencia de 1:20 000 varones.

- De 5 en 10 000 personas en la población general.
- El origen más frecuente es hipotalámico-hipofisario, con una prevalencia de 3/10 000.
- La insuficiencia suprarrenal primaria tiene una prevalencia de 2 en 10 000.

ETIOPATOGENIA

IS PRIMARIA


IS SECUNDARIA




MANIFESTACIONES CLÍNICAS

IS PRIMARIA


IS SECUNDARIA




IS AGUDA



DIAGNÓSTICO



TRATAMIENTO



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Jameson, J. L., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., & Loscalzo, J. (Eds.). (2023). Harrison. Principios de medicina interna (21.^a ed., Vols. 1-2). McGraw Hill Interamericana.