



**DANNA HARUMI PUAC PINEDA.**

**MIOPATIAS INFLAMATORIAS IDIOPATICAS.**

**SEMIOLOGIA.**

**1ER PARCIAL.**

**5TO SEMESTRE.**

**DRA. KAREN MICHELLE BOLAÑOS PEREZ.**

**LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA.**

**10/10/25.**

# MIOPATIAS INFLAMATORIAS IDIOPATICAS.

## QUE ES:

Grupo heterogéneo de enfermedades, cuya principal característica es la debilidad muscular y la identificación de una inflamación subyacente en la biopsia muscular.

## Se incluyen

- Mayor de 50 años.
- Dermatomiositis.
- Polimiositis.
- Miocitis con cuerpos de inclusión.
- Asociados a cáncer y a la presencia de anticuerpos específicos.
- El principal órgano afectado es el músculo, la piel, pulmón entre otros.

## Manifestaciones clínicas:

- Generales:  
Debilidad muscular, Afecta musculatura esquelética proximal, marcha miopática, afectación muscular en orofaringe, músculos flexores de cuello.
- Cutáneas:  
Características de dermatomiositis, aparece en zonas expuestas al sol, nódulos de Gottron y descamación.
- Aparato digestivo:  
Disfagia, vasculitis intestinal, neumotosis cística intestinal.
- Aparato respiratorio:  
Suele estar presente un 50%: Fibrosis pulmonar en Dermatomiositis y polimiositis, bronquiolitis.

## Diagnostico:

- Clínica:  
Se recomienda investigar, signo de Gowers.
- Para el DX oportuno con complicaciones en tratamiento y pronóstico:  
Se recomienda que se refiera a reumatología.

## Tratamiento:

Tratamiento dependiente a cuadro clínico.

- Iniciar Prednisona dosis de 1mg/KG (Dosis única).
- Para Dx oportuno: Azitropina 2-3 mg/kg/día.

## **Bibliografía.**

Miopatías inflamatorias. Dermatomiositis,  
polimiositis

y miositis con cuerpos de inclusión

Albert Selva O'Callaghan y Ernesto Trallero  
Araguás

Servicio de Medicina Interna. Hospital General  
Universitario Vall d'Hebron. Barcelona. España.