



# Casos clínicos

**Nombre del Alumno:** Keren Merari Hernández Hernández

**Nombre del tema:** Casos clínicos

**Parcial:** 1ro

**Nombre de la Materia:** crecimiento y desarrollo

**Nombre del profesor:** Dra. Yanet Morillo Calderin

**Nombre de la Licenciatura:** Medicina Humana

**Semestre:** 3ro

## Caso 1: Lactante de 2 meses

María, 2 meses, lactancia materna exclusiva. Peso y talla en percentil 50, sin dientes, vacunación al día (BCG, Hepatitis B, pentavalente 1). Sonríe socialmente y fija la mirada.

Pn: 2700 gm. Tn: 52 cm. Pc: dentro de los parámetros

### Preguntas

¿Qué hito social cumple María?

Reflejos, sigue la luz, sonríe, sostiene su cabeza

¿Es normal que no tenga dientes a esa edad?

Sí, es normal ya que a los 6 meses comienzan a salir

¿Qué tipo de lactancia debe recibir a esta edad?

De primer lugar que sea lactancia materna para que tenga una buena nutrición, pero en caso de que la madre no pueda por algún motivo de estar enferma o algo relacionado con trabajar, puede darle formula o puede turnarse, darle formula y leche materna.

¿Qué vacunas ya debería tener?

Cumple con sus vacunas en sus 2 meses

¿En qué percentil se encuentra su crecimiento?

Para su crecimiento está bien, pero también se tendría que observar a los padres para ver cómo están de altura y de ahí verificar con la bebé

En conclusión esta bebé cumple con su cartilla de vacunación, tiene un buen peso, todo está bien con ella.

## Caso clínico 2: Lactante de 4 meses

José, 4 meses, peso percentil 60, lactancia materna, sin dentición, vacunación al día (pentavalente 2, influeza) sostiene la cabeza y balbucea.

### Preguntas

¿Qué hito motor grueso cumple José?

Para estos 4 meses él ya sabe seguir la luz, sonreír, sostener la cabeza y ahora comenzará a agarrar objetos

¿Qué hito del lenguaje está iniciando?

Balbucea

¿Es normal que no tenga dientes a esta edad?

Si, es normal dentro de pocos meses se comenzarán a manifestar

¿Qué vacunas corresponden a esta edad?

BCG (única al nacer), Hepatitis B (única al nacer), pentavalente (primera dosis accidental los 2 meses) y para esta edad debería aplicarse la segunda dosis de la pentavalente.

¿Qué tipo de alimentación debe recibir?

Lactancia materna exclusiva para su buen desarrollo y crecimiento, en caso de complicaciones fórmula.

## Caso 3: Lactante de 6 meses

Ana, 6 meses, peso y talla en percentil 50, lactancia mixta, comienza con papillas, inicia erupción de incisivo inferior, se sienta con apoyo y transfiere objetos, vacunas completas (Pentavalente 3, Rotavirus, Hepatitis B).

### Preguntas:

1. ¿Qué hito de motricidad fina demuestra Ana?

Agarra objetos, gira sobre su abdomen y se sostiene sentado

3. ¿Es normal la erupción de dientes a los 6 meses?

Si, es normal

2. ¿Qué tipo de alimentación corresponde a esta edad?

Al comenzar con las papillas se debe verificar que esa papilla le aporte los nutrientes correspondientes para una buena salud, de 2 a 3 veces al día, sin suspender la lactancia.

4. ¿Qué vacunas debe tener al día?

Pentavalente, ya debería aplicarse la 3ra dosis que corresponde a los 6 meses de edad

5. ¿Su crecimiento es adecuado según percentil?

Sí, siempre y cuando ver cómo son los padres

## Caso 5: Lactante de 12 meses

Lucía, 12 meses, peso y talla en percentil 50, lactancia mixta, alimentación familiar adaptada, 4 dientes erupcionados (incisivos superiores e inferiores), camina con apoyo, dice primeras palabras, vacunación completa hasta SRP y Hepatitis A.

### Preguntas:

#### 1. ¿Qué hito del lenguaje cumple Lucía?

Comienza a decir primera palabras

#### 2. ¿Qué hito motor presenta?

Para esta edad ya cumplió con todos los reflejos y termina con caminar solo

#### 3. ¿Cuántos dientes suelen tener los lactantes al año de edad?

4 dientes, dos incisivos superior y dos inferiores

#### 4. ¿Qué tipo de alimentación debe recibir?

Lactancia materna hasta los 2 años, ya debería comer comidas más complementarias, puede ser papillas pero no sólidas puede incluir trozos de verduras o pollo desmenuzado para que vaya teniendo más interacción con algo diferente.

#### 5. ¿Qué vacunas corresponden a esta edad?

Influenza, SRP y neumococo conjugada