



**Nombre del Alumno:** Montserrat peñuelas Toledo

**Nombre del tema:** casos Clínicos

**Nombre de la Materia:** Crecimiento y Desarrollo

**Nombre del profesor:** Dra Yanet Morillo Calderin

**Nombre de la Licenciatura:** Medicina

## **Caso clínico:**

María, 2 meses, lactancia materna exclusiva. Peso y talla en percentil 50, sin dentición, vacunación al día (BCG, Hepatitis B, Pentavalente 1). Sonríe socialmente y fija la mirada.

PN: 2700 g – TN: 52 cm – PC: dentro de parámetros normales.

Preguntas

**1. ¿Qué hito social cumple María?**

Sonrisa social (primer contacto social con su entorno).

**2. ¿Es normal que no tenga dientes a esta edad?**

Sí, es normal. La erupción dentaria comienza alrededor de los 6 meses.

**3. ¿En qué percentil se encuentra su crecimiento?**

En el percentil 50, lo cual indica un crecimiento normal y adecuado.

**4. ¿Qué tipo de lactancia debe recibir a esta edad?**

Lactancia materna exclusiva, a libre demanda.

**5. ¿Qué vacunas ya debería tener?**

- Al nacimiento: BCG y Hepatitis B.
- A los 2 meses: Pentavalente, Neumococo , Rotavirus .

## **Caso clínico:**

José, 4 meses, lactancia materna exclusiva. Peso en percentil 60, sin dentición, vacunación al día (Pentavalente 2, Polio, Influenza).

Sostiene la cabeza y balbucea.

Preguntas:

1. ¿Qué hito motor grueso cumple José?

Sostiene la cabeza (control cefálico)

2. ¿Qué hito del lenguaje está iniciando?

El balbuceo (emisión de sonidos simples).

3. ¿Es normal que no tenga dientes a esta edad?

Sí, es normal. La dentición inicia hacia los 6 meses.

4. ¿Qué tipo de alimentación debe recibir a esta edad?

Lactancia materna exclusiva, aún no iniciar alimentación complementaria.

5. ¿Qué vacunas corresponden a esta edad?

- A los 2 meses: Pentavalente 1, Polio 1, Neumococo 1, Rotavirus 1
- A los 4 meses: Pentavalente 2, Polio 2, Neumococo 2, Rotavirus 2
- Influenza puede administrarse según esquema de campaña.

## **Caso clínico:**

Ana, 6 meses, peso y talla en percentil 50, lactancia mixta, comienza con papillas, inicia erupción de incisivo inferior, se sienta con apoyo y transfiere objetos. Vacunas completas (Pentavalente 3, Rotavirus, Hepatitis B).

### Preguntas

#### **1. ¿Qué hito de motricidad fina demuestra Ana?**

La transferencia de objetos de una mano a otra, propio de los 6 meses.

#### **2. ¿Qué tipo de alimentación corresponde a esta edad?**

Lactancia materna (o mixta) más alimentación complementaria, iniciando con papillas y purés de fácil digestión.

#### **3. ¿Es normal la erupción de dientes a los 6 meses?**

→ Sí, es normal. La erupción dentaria suele iniciar alrededor de los 6 meses con los incisivos centrales inferiores.

#### **4. ¿Qué vacunas debe tener al día?**

- Al nacimiento: BCG, Hepatitis B 1.
- 2 meses: Pentavalente 1, Polio 1, Neumococo 1, Rotavirus 1.
- 4 meses: Pentavalente 2, Polio 2, Neumococo 2, Rotavirus 2.
- 6 meses: Pentavalente 3, Polio 3, Hepatitis B 2, Influenza

#### **5. ¿Su crecimiento es adecuado según percentil?**

Sí, se encuentra en el percentil 50, lo que indica un crecimiento normal y adecuado para su edad.

## **Caso clínico:**

Lucía, 12 meses, peso y talla en percentil 50, lactancia mixta, alimentación familiar adaptada, 4 dientes erupcionados (incisivos superiores e inferiores), camina con apoyo, dice primeras palabras, vacunación completa hasta SRP y Hepatitis A.

preguntas

### **1. ¿Qué hito del lenguaje cumple Lucía?**

Dice sus primeras palabras con significado

### **2. ¿Qué hito motor presenta?**

Camina con apoyo (inicio de la marcha independiente).

### **3. ¿Cuántos dientes suelen tener los lactantes al año de edad?**

→ Aproximadamente 6 a 8 dientes (aunque puede variar entre 4 y 8, todos dentro de lo normal).

### **4. ¿Qué tipo de alimentación debe recibir?**

→ Alimentación familiar adaptada (comida variada, en trozos blandos, evitando alimentos de riesgo de atragantamiento) más lactancia materna si se desea continuar.

### **5. ¿Qué vacunas corresponden a esta edad?**

- Triple viral (SRP: Sarampión, Rubéola, Parotiditis).
- Hepatitis A (1ª dosis).
- Además, debe tener completo el esquema previo: BCG, Hepatitis B, Pentavalente, Polio, Neumococo, Rotavirus, Influenza