

Crecimiento y desarrollo

Nombre del Alumno: Darwin Zabdiel Velazquez Morales

Nombre del tema: Actividad I

Parcial: 1er

Nombre de la Materia: Crecimiento y desarrollo

Nombre del profesor: Dra. Morrillo Calderín Yanet

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Semestre: 3ro

Fecha de entrega: 13/09/2025

Caso 1: Lactante de 2 meses

María, 2 meses, lactancia materna exclusiva. Peso y talla en percentil 50, sin dientes, vacunación al día (BCG, Hepatitis B, pentavalente 1). sonríe socialmente y fija la mirada.

Pn: 2700gr Tn: 52cm Pc: dentro de los parámetros normales.

Preguntas:

¿Qué hito social cumple María?

R= Sonrisa social: responde con una sonrisa ante estímulos sociales (rostro de la madre/padre, voces conocidas).

¿Es normal que no tenga dientes a esta edad?

R= Sí, es completamente normal. La erupción dentaria suele iniciar entre los 6 y 10 meses.

¿En qué percentil se encuentra su crecimiento?

R= Peso de nacimiento (PN): 2700 g y talla al nacer 52 cm, y actualmente “en percentil” según el caso. Esto indica que su crecimiento es adecuado, dentro de los rangos normales de las curvas OMS.

¿Qué tipo de lactancia debe de recibir a esta edad?

R= Lactancia materna exclusiva, a libre demanda, sin agua ni otros alimentos.

¿Qué Vacunas ya debería tener?

R= Al nacimiento: BCG y Hepatitis B. A los 2 meses: 1.^a dosis de pentavalente (DTaP, Hib, polio), Hepatitis B 2.^a dosis, Rotavirus, Neumococo conjugada (dependiendo del esquema nacional).

Caso 2: Lactante de 4 meses

José, 4 meses, peso percentil 60, lactancia materna exclusiva, sin dentición, vacunación al día (pentavalente 2, polio, influenza) sostiene la cabeza y balbucea.

Preguntas:

¿Qué hito motor grueso cumple José?

R= Sostener la cabeza de manera firme y estable.

¿Qué hito del lenguaje está iniciando?

R= Balbuceo (emite sonidos guturales, vocaliza de manera intencional).

¿Es normal que no tenga dientes a esta edad?

R= Sí, la erupción dentaria suele comenzar alrededor de los 6 meses.

¿Qué tipo de alimentación debe de recibir?

R= Lactancia materna exclusiva, sin alimentos complementarios aún.

¿Qué vacunas corresponden a esta edad?

R= •2.^a dosis de pentavalente,

- 2.^a dosis de polio (incluida en la pentavalente),
- 2.^a dosis de rotavirus,
- 2.^a dosis de neumococo conjugada,
- En temporada, influenza anual (a partir de

los 6 meses se aplica la primera dosis, aunque algunos esquemas pueden iniciar antes si está indicado).

Caso 3: Lactante de 6 meses

Ana, 6 meses, peso y talla en percentil 50, lactancia mixta, comienza con papillas, inicia erupción de incisivo inferior, se sienta con apoyo y transfiere objetos, vacunas completas (pentavalente 3, Rotavirus, Hepatitis B)

Preguntas:

¿Qué hito de motricidad fina demuestra Ana?

R= Transferencia de objetos de una mano a otra.

¿Qué tipo de alimentación corresponde a esta edad?

R= nicio de alimentación complementaria: papillas y purés, continuando con lactancia materna o mixta.

¿Es normal la erupción de dientes a los 6 meses?

R= Sí, es el rango típico para la salida de los primeros incisivos inferiores.

¿Qué vacunas debe de tener al día?

- R= • 3.^a dosis de pentavalente,
- 3.^a dosis de Hepatitis B,
 - 2.^a o 3.^a dosis de rotavirus (según la presentación de la vacuna),
 - 2.^a dosis de neumococo conjugada,
 - Influenza (primera dosis a partir de los 6 meses).

¿Su crecimiento es adecuado según su percentil?

R= Percentil 50 de peso y talla = crecimiento normal y adecuado para su edad.

Casos: Lactante de 12 meses

Lucia de 12 meses, peso y talla en percentil de 50, lactancia mixta, alimentación. Familiar adaptado, 4 dientes erupcionados (incisivos superiores e inferiores) camina con apoyo, dice primeras palabras, vacunación completa hasta SRP y Hepatitis A

Preguntas:

¿Qué hito del lenguaje cumple lucia?

R= Dice sus primeras palabras con significado (“mamá”, “papá”, etc.).

¿Qué hito motor presenta?

R= Camina con apoyo (de muebles o de la mano de un adulto).

¿Cuántos dientes suelen tener los lactantes al año de edad?

R= 6 a 8 dientes es lo habitual (aunque 4, como en el caso, todavía se considera normal).

¿Qué tipo de alimentación debe de recibir?

R= Alimentación familiar adaptada, variada y equilibrada, junto con lactancia (materna o de fórmula) si se desea.

¿Qué vacunas corresponden a esta edad?

R= • SRP (triple viral: sarampión, rubéola, parotiditis),
• Hepatitis A (primera dosis),
• Refuerzo de
influenza en temporada.