



Casos clínicos

Nombre del Alumno: Victor Manuel Moreno Villatoro

Nombre del tema: Crecimiento y desarrollo

Parcial: Primer parcial

Nombre de la Materia: Crecimiento y desarrollo

Nombre del profesor: Dra. Yanet Morillo Calderin

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Semestre: Tercer semestre

Caso 1: Lactante de 2 meses

Maria, 2 meses, lactancia materna exclusiva. Peso y talla en percentil 50, sin dientes, vacunacion al dia (BCG, Hepatitis B, Pentavalente 1). Sonríe socialmente y fija la mirada.

Pn: 2700gr. Tn:52cm. Pc: dentro de los parámetros normales.

Preguntas:

1. ¿Qué hito social cumple Maria?

R: Sonríe socialmente (hito esperado a los 2 meses).

2. ¿Es normal que no tenga dientes a esta edad?

R: Es normal que no tenga dientes, pues la erupción comienza alrededor de los 6 meses

3. ¿En qué percentil se encuentra su crecimiento?

R: peso y talla en percentil 50, crecimiento adecuado para la edad

4. ¿Qué tipo de lactancia debe recibir a esta edad?

R: Debe incluir lactancia materna exclusiva

5. ¿Qué vacunas ya debería tener?

R: BGG (al nacimiento)

Hepatitis B (al nacimiento y al 2° mes)

Pentavalente 1 (2 meses)

Rotavirus 1 (2 meses)

Neumococo conjugada 1 (2 meses)

Caso 2: Lactante de 4 meses

José, 4 meses, peso percentil 60, lactancia materna exclusiva, sin dentición, vacunación al día (Pentavalente 2, Polio, Influenza), sostiene la cabeza y balbucea.

Preguntas:

1. ¿Qué hito motor grueso cumple José?

R: Ya puede sostener la cabeza

2. ¿Qué hito del lenguaje está iniciando?

R: Inicia balbuceo

3. ¿Es normal que no tenga dientes a esta edad?

R: Es normal que no tenga dientes, suelen aparecer entre los 6-8 meses

4. ¿Qué tipo de alimentación debe recibir?

R: Lactancia materna exclusiva (alimentación complementaria aún no)

5. ¿Qué vacunas corresponden a esta edad?

R: Pentavalente 2

Poliomielitis 2, Rotavirus 2

Neumococo conjugada 2

(Nota: La vacunación de influenza se aplica desde los 6 meses en adelante, por lo que a los 4 meses aún no corresponde)

Caso 3: Lactante de 6 meses

Ana, 6 meses, peso y talla en percentil 50, lactancia mixta, comienza con papillas, inicia erupción de incisivo inferior, se sienta con apoyo y transfiere objetos, vacunas completas (Pentavalente 3, Rotavirus, Hepatitis B).

Preguntas:

1.¿Qué hito de motricidad fina demuestra Ana?

R: Transfiere objetos de una mano a otra

2.¿Qué tipo de alimentación corresponde a esta edad?

R: Lactancia materna más alimentación complementaria (inicia papillas y purés)

3.¿Es normal la erupción de dientes a los 6 meses?

R: Sí, es normal iniciar erupción dentaria a los 6 meses (incisivos inferiores)

4.¿Qué vacunas debe tener al día?

R: Pentavalente 3

Poliomielitis 3

Rotavirus (última dosis, según esquema)

Hepatitis B (completa)

Neumococo conjugada 3

Influenza 1 (a partir de los 6 meses)

5.¿Su crecimiento es adecuado según percentil?

R: Peso y talla en percentil 50, es un crecimiento adecuado

Caso 5: Lactante de 12 meses

Lucia, 12 meses, peso y talla en percentil 50, lactancia mixta, alimentacion familiar adaptada, 4 dientes erupcionados (incisivos superiores e inferiores), camina con apoyo, dice primeras palabras, vacunación completa hasta SRP y Hepatitis A.

Preguntas:

1.¿Qué hito del lenguaje cumple Lucia?

R: Dice sus primeras palabras con significado

2.¿Qué hito motor presenta?

R: Camina con apoyo (esperado entre 12-15 meses)

3.¿Cuántos dientes suelen tener los lactantes al año de edad?

R: A los 12 meses suelen tener 6-8 dientes (Lucia tiene 4, está aún dentro de lo normal)

4.¿Qué tipo de alimentación debe recibir?

R: Alimentación familiar adaptada (texturas adecuadas más lactancia materna o fórmula)

5.¿Qué vacunas corresponden a esta edad?

R: SRP (Sarampión, Rubéola, Parotiditis)

Hepatitis A

Varicela (según esquema nacional)

Refuerzo de Neumococo en algunos esquemas