

**NOMBRE DEL ALUMNO: ANZUETO
MARROQUIN LANCE DALADIER**



**ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL GENERALIDADES DE LA
SALUD PÚBLICA .**

1 ER PARCIAL

ASIGNATURA: SALUD PÚBLICA I

DR: Jorge Ibarra Ortíz

MEDICINA HUMANA

1 ER SEMESTRE

Generalidades de la Salud Pública

La salud pública es la disciplina y esfuerzo colectivo, a menudo gubernamental y comunitario, enfocado en prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud en toda la población

Prevención

vacunación

hábitos de vida saludables

Mantener el esquema de vacunación al día es una medida primordial de prevención de enfermedades.

Promoción

Permite que las personas tengan el control sobre los factores que influyen en su salud

campañas

expoferias

carteles



Determinantes de la salud

- **factores biológicos:** genética, edad, sexo
- **factores ambientales:** agua potable, aire limpio.
- **factores sociales:** educación, empleo, vivienda, seguridad.
- **factores económicos:** ingresos, pobreza, desigualdad
- **factores culturales:** creencias, valores, prácticas



objetivos principales

- Prevención de epidemias y de la propagación de enfermedades
- Protección contra los daños ambientales
- Prevención de daños a la salud
- Promoción y fomento de conductas saludables



Esquema básico de vacunación del niño (0 a 9 años de edad)			
VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSES	EDAD Y FRECUENCIA
BCG	Tuberculosis	Única	Al nacer
Hepatitis B	Hepatitis B	Primera	Al nacer
		Segunda	2 meses
		Tercera	6 meses
Pentavalente acelular DPaT + VPI + Hib	Difteria, Tosisferina, Tétanos Poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae b	Primera	2 meses
		Segunda	4 meses
		Tercera	6 meses
		Refuerzo	18 meses
DPT	Difteria, Tosisferina y Tétanos	Refuerzo	4 años
Rotavirus	Diarrea por rotavirus	Primera	2 meses
		Segunda	4 meses
		Tercera	6 meses
Neumocócica conjugada	Infecciones por neumococo	Primera	2 meses
		Segunda	4 meses
		Refuerzo	12 meses
Influenza	Influenza	Primera	6 meses
		Segunda	7 meses
		Revacunación	Anual hasta los 59 meses
		Revacunación	Anual a niños de 5 a 9 años con factores de riesgo
S R P	Sarampión, Rubéola y Parotiditis	Primera	1 año
		Refuerzo	6 años
Sabin	Poliomielitis	Adicionales 1a y 2a	De 6 meses a 4 años 11 meses
SR	Sarampión y rubéola	Adicionales	

UNIVERSIDAD DEL SURESTE (UDS).