



Mi Universidad

PAE

Nombre del estudiante: Estefani de Lourdes Lopez Jiménez

Nombre del tema: PLACE (Otitis Media Aguda)

Nombre de la materia: Submódulo I I

Parcial: 3

Nombre del profesor: María José Hernández Méndez

Nombre de la licenciatura: técnico en enfermería

Quinto Semestre

Código 00004

Definición: Susceptible a la invasión y multiplicación de organismos patógenos, que pueden comprometer la Salud.

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA:

Dominio: 11 Clase: 2					
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERIA (NANDA)		RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
Etiqueta (problema) (P):					
Riesgo de infección					
Factores relacionados (causas) (E)					
<ul style="list-style-type: none"> Personas expuestas a un aumento de patógenos ambientales. Higiene ambiental inadecuada. 					
CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS (SIGNOS Y SINTOMAS)					
Población en Riesgo:					
<ul style="list-style-type: none"> Personas expuestas a brotes de enfermedades. Personas expuestas a un aumento de patógenos ambientales. Bebés que no son amamantados. 					
Condiciones asociadas:					
<ul style="list-style-type: none"> Leucopenia 					
		Severidad de la infección	*070307		M a
			Fiebre	1. Grave	070307 2 4
			*070329	2. Sustancial	070307 2 4
			Hipotermia	3. Moderado	070329 3 4
				4. Leve	070333 2 3
			*070333	5. Ninguno	070334 1 3
			Dolor		070331 3 4
			*070334		
			Hipersensibilidad		
			*070331		
			Letargia		

Definición: Minimizar el contagio y transmisión de agentes infecciosos.

INTERVENCIONES (NIC): Control de Infecciones 6540
ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> Limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano apropiado. Mantener un ambiente aséptico óptimo. Administrar un tratamiento antibiótico cuando sea apropiado. Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. Fomentar el reposo.

Definición: Prevenir o minimizar las amenazas al oído o a la audición.

INTERVENCIONES (NIC): Cuidados de los oídos 4640
ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> Monitorizar la función auditiva. Monitorizar las estructuras anatómicas en busca de signos y síntomas de infección. Informar a los progenitores sobre las vacunaciones que evitan la posibilidad de una hipoacusia neurosensorial (vacunación contra la rubeola, el sarampión y la parotiditis). Limpiar el oído externo con un dedo envuelto en una gasa.