



Jennifer Sherlyn Castellanos Santiz

1er parcial

Sexualidad Humana

Dr. Meza López Dulce Melissa

Licenciatura en Medicina Humana

3er semestre

SUA

¿QUE ES?

Hemorragia que se encuentra fuera del patrón menstrual normal, causada por alteración orgánica o disfuncional.

CLASIFICACIÓN

° Polimenorrea : periodos menstruales que son menores de 21 días.

° Oligomenorrea: periodos menstruales que son mayores de 35 días.

° Amenorrea: ausencia de menstruaciones por más de 90 días.

° Menorragia o hipermenorrea: menstruación mayor de 80 ml, o por más de 7 días.

° Metrorragia: hemorragia, mayormente abundante, no relacionada con el sangrado menstrual..

CLÍNICA

Menorragia y metrorragia, sangrado poscoital, dolor pélvico

EXAMEN FÍSICO

° Examen digital
° Especulo del cuello uterino

IMANES

° Ecografía
° Histeroscopia
° Sonohisterografía
° Tomografía axial computarizada

TRATAMIENTO

Antinflamatorios no esteroides, ácido tranexámico, anticonceptivos combinados.

QUIRURGICO

° Polipectomía
° Miomectomía
° Miomectomía por vía laparoscópica

QUIRURGICA SIN PATOLOGIA HUMANA

° Resección endometrial
° Ablación
° Histerectomía

Referencia

OraneA. Louis. (2016). Sangrado Uterino Anormal. Revista Clínica de la Escuela de Medicina UCR – HSJD. Vol. 6 No V. p.11- 18.