



Mapa conceptual

Astrid Abarca Prieto

SUA (Sangrado Uterino Anormal)

Parcial |

Sexualidad humana

Dra. Dulce Melissa Meza López

Licenciatura en Medicina Humana

Semestre 3

Comitán de Domínguez, Chiapas a 05 de septiembre de 2025

SANGRADO UTERINO ANORMAL

Es una Hemorragia uterina anormal en cantidad, duración o frecuencia. Ocurre fuera del patrón menstrual normal.



Clasificación (FIGO - PALM-COEIN)

COEIN (Causas no estructurales):

- Coagulopatías
- Ovulatorias (trastornos)
- Endometriales (trastornos locales)
- Iatrogénicas (medicamentos, DIU, etc.)
- No clasificadas

PALM (Causas estructurales):

- Pólipos
- Adeniosis
- Leiomiomas (miomas)
- Malignidad e hiperplasia

Tratamiento

Importancia de diagnóstico precoz

- Prevenir anemia
- Detectar patologías malignas
- Mejorar calidad de vida

Médico:

- Anticonceptivos hormonales
- Antifibrinolíticos (ácido tranexámico)
- AINES (ibuprofeno, naproxeno)
- Agentes hormonales específicos (progesterona, GnRH)

Quirúrgico:

- Legrado
- Ablación endometrial
- Miomectomía / histerectomía

Características clínicas

- Sangrado abundante (menorragia)
- Sangrado irregular
- Sangrado intermenstrual
- Sangrado postcoital

Diagnostico

Estudios complementarios:

- Hemograma, pruebas de coagulación
- Ecografía transvaginal
- Biopsia endometrial (si aplica)
- Histeroscopia

Historia clínica

Examen físico

BILIOGRAFIA

1. Bennett G, Andreotti R, Lee S, Allison S, Brown D, Dubinsky D, et.al. Expert Panel on Women's Imaging. ACR Appropriateness Criteria® abnormal vaginal bleeding. American College of Radiology (ACR); 2010. 10p [acceso octubre de 2013] Disponible en:http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?doc_id=136881.-
2. Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia A.C. (COMEGO) Diagnóstico y Tratamiento de la Hemorragia uterina disfuncional. 2013.: 215-233.
3. Fergusson J, Lethaby A, Shepperd S, Farquhar C, Endometrial resection and ablation versus hysterectomy for heavy menstrual bleeding. Cochrane database of systematic reviews 2013.
4. FIGO Classification system (Palm—Mcopein) for causes of abnormal uterine bleeding in nonpregnant women of reproductive age. Munro MG, Critchley H, Broder MS, Fraser LS; for the working Group of menstrual disorders. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2011;113:3-13.