



Mi Universidad

Cuadro comparativo

Estefania Ochoa Nazar.

Parcial I

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez.

Semiología.

Licenciatura en Medicina Humana

Cuarto semestre Grupo:A

Comitán de Domínguez, Chiapas, a 13 de septiembre de 2025.

FACIE CAQUÉCTICA



- Perdida significativa de peso.
- Reducción de tejido adiposo.
- Enoftalmos.
- Piel seca y palida.
- Labios con menor volumen.
- Agotador= Expresión de cansancio y enfermedad.

FACIE LÚPICA



- Erupción en forma de mariposa.
- Desaparición central.
- Fotosensibilidad.

FACIE RENAL



- Piel con ictericia.
- Edema facial.
- Ojeras pronunciadas.
- Resequedad y pluriro en piel.

SINDROME DE CUSHING MONGOLIADÉ



- Cava de luna llena.
- Obesidad central.
- Estrias.
- Piel fina.
- Giba de buey.



- Rostro redondo.
- Ojos almendrados.
- Puente nasal plano.
- Lengua protruyente.
- Epicanto.



- piel pálida.
- Ojeras.
- labios pálidos.
- conjuntivas pálidas.



- PROSIS.
- Miosis.
- Anhidrosis.



- piel engrosada.
- Nódulos cutáneos.
- prominencia de nariz y labios.
- orejas agrandadas.



- Rostro con edema.
- palidez.
- párpados con edema.
- Cabello y cejas finas.

FACIE SX HORNER

CIANOTICA



- COLORACIÓN AZULADA.
- Labios oscuros.
- OREJAS Y NARIZ AZULADAS.
- CONJUNTIVAS INYECTADAS.

PARKINSONIANA



- BOCA ABIERTA.
- MIRADA FIJA.
- SURCOS nasolabiales profundos.