



Facies

Amanda Eugenia Torrez Zamorano

Parcial I

Semiología

Dr. Karla Sofía López Gutiérrez

Licenciatura en Medicina Humana

4to Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de septiembre de 2025

Tacies

• Renal



- Características
- Palidez, edema
- y coloración amarillenta (ictericia).

• Caquética.




- Pérdida de grasa facial (caquexia).
- Atrofia muscular (pérdida de masa muscular).
- Síndrome de desgaste.
- Piel pálida o seca,
- Enoftalmia.

• Lúpica



- Erucción en forma de mariposa, eritema y edema.
- lesiones cutáneas.

• Parkinsoniana.



- Inexpresión, piel seborreica y lustrosa.
- Hipomimia, Bradicinesia, Rígidez,
- Diosinesia,
- Parkinsonismo.



Escaneado con CamScanner

fde Digital

• Síndrome de Cushing



- Cara redonda y llena,
- Eritema, Acné,
- Hirsutismo

• Cianótica.



- Coloración azulada,
- Púrpura, lengua y labios cianéticos, piel fría y húmeda.

• Síndrome de Horner



- Pupila más pequeña (miosis), la caída de un párpado (ptosis) y la falta de sudoración (anhidrosis).

• Mongoloide



- Ojos alargados o rasgados con pliegues epicánticos, un puente nasal aplastado, orejas pequeñas y mal formadas, cuello corto y ancho.



Escaneado con CamScanner

• Acromegálica



- Pómulo prominente y frente abultada,
- labios gruesos, Nariz engrosada, Macroglosia,
- Dicotemas dentales,
- engrosamiento vocal,
- líneas faciales marcadas.

• Hipertiroido



- Cara adelgazada,
- Exoftalmos, Bocio,
- dikos, piel caliente,
- Sudorosa,
- Mirada ansiosa (cara de asustado).

• Anémica



- Palidez mucocutánea
- en labios, nariz y mejillas

• Leonina



- Surcos profundos y pliegues, engrosamiento facial, aspecto cérea o cerebroso, infiltración dérmica difusa, prominencia de crestas supraorbitales, macroquejilla, madarosis, agrandamiento de la nariz y orejas.



Escaneado con CamScanner