



Mi Universidad

FACIES

Alan Mauricio Sánchez Domínguez

FACIES

Parcial I

Semiología

Dra. López Gutiérrez Karla Sofía

Medicina Humana

Cuarto semestre

Comitán de Domínguez Chiapas a 06 de septiembre del 2025


Nombre	Imagen	Descripción
Renal		<ul style="list-style-type: none"> • Ictericia: por acumulación de toxinas y anemia, la piel se vuelve pálida o amarillenta. • Edema: hinchazón en la cara especialmente en párpados de aspecto redondo y blando • Ojos oblicuos: Posición de ojos oblicua • Piesequedad y picazón: debido a acumulación de desechos en el cuerpo.
Caquética		<ul style="list-style-type: none"> • Enoftalmia: Ojos hundidos y aspecto fatigado. • Piel seca y pálida: falta de hidratación. • Reducción de grasa subcutánea: cara hundida. • Pómulos prominentes: debido a la perdida de tejido. • Perdida significativa de peso: apariencia delgada y frágil.
Lúpica		<ul style="list-style-type: none"> • Erupción en forma de mariposa: lesión eritematosa-dermativa con edema en las mejillas y el punto nasal. • Atrofia cutánea: La piel puede volverse delgada y atrofiarse con el tiempo. • Fotosensibilidad: La erupción se agrava con la exposición al sol. • Distribución simétrica: la erupción suele ser bilateral y simétrica • Telangiectasis: Pequeños vasos sanguíneos visibles.
Cianótica		<ul style="list-style-type: none"> • Cianosis: Piel y mucosas con un tono azul violáceo • Orejas y nariz: coloración azulada en lóbulos de las orejas y punta de la nariz. • Labios oscuros: coloración azulada casi negro • Mejillas color azul.

Nombre	Imagen	Descripción
Parkinsoniana		<ul style="list-style-type: none"> Hipomimia: Reducción de la expresividad facial. Boca abierta: babeo ocasional Mirada fija: Parpadeo dismin. cb y mirada intensa Rigidez facial: Dificultad para mostrar emociones.

Síndrome de cushing		<ul style="list-style-type: none"> Cara de luna llena: Rostro redondeado y abultado. Obesidad central: acumulación de grasa en el tronco Estrias: Estrías de color rosado o púrpura en la piel. Piel fina: Piel delgada y frágil que se amarilla con facilidad.
---------------------	---	---

Síndrome de Horner		<ul style="list-style-type: none"> Ptosis: Caída del párpado Miosis: Contracción de la pupila, lo queda como resultado una más pequeña en el lado afectado. Anhidrosis: disminución de la sudoración en la mitad de la cara afectada.
--------------------	--	--

Mongoliade		<ul style="list-style-type: none"> Epicanto: Pliegue de piel adicional en el interior del ojo. Puente nasal plano: Nariz con puente nasal aplano do. Lengua protuberante: Lengua que tiende a sobresalir. Cara redondeada: rostro con forma redondeada.
------------	---	---

Nombre	Imagen	Descripción
Aciomegalia		<ul style="list-style-type: none"> • Frente prominente: se vuelve más abombada. • Nariz y labios grandes: se vuelven más gruesos y grandes. • Mandíbula grande: la mandíbula inferior se ensancha y sobresale • Espaciamiento dental: los dientes se encuentran más separados
Hiper tiroides		<ul style="list-style-type: none"> • Palidez: La piel de vuelve blanca, palida o amarillenta • Edema facial: Apariencia de cara hinchada. • Edema en párpados: Párpados hinchados. • Cabello y cejas finas: Cabello y cejas delgados, especialmente en cejas.
Anémica		<ul style="list-style-type: none"> • Palidez: Aspecto palido en la piel • Ojeras: oscurecimiento o hundimiento al rededor de los ojos. • Conjuntivas palidas: Palidez en parte interna de los párpados • Labios palidos: Palidez en labios.
Leoniana		<ul style="list-style-type: none"> • Nódulos cutáneos: Aparecen presencia de nódulos en la piel. • Boca agrandada: Los labios se vuelven más grandes • Perdida de la nariz: La nariz desaparece haciendo parecer a un león. • Perdida en la vista y orejas: con el tiempo el px pierde vista y oídas.