



Mi Universidad

Cuadro Comparativo

Ashlee Salas Fierro

Tipos de Facies

Primer Parcial

Semiología

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Medicina Humana

Cuarto Semestre

FACIAS	CARACTERÍSTICAS	APARIENCIA
FACIE RENAL	<p>También conocida como "Cara de muñeco chino"; es una manifestación clínica observada en pacientes con enfermedades renales, especialmente en casos de glomerulonefritis aguda y síndrome nefrótico. Su apariencia se debe a la retención de líquidos y otros cambios fisiológicos que afectan el rostro.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrechamiento de la abertura palpebral • Edema facial • Palidez cutáneo 	
FACIE CAQUÉCTICA	<p>Manifestación clínica característica en pacientes con enfermedades crónicas avanzadas que generan un estado de desnutrición severa y pérdida progresiva de masa corporal. Se observan en patologías como cáncer en estado terminal, ICC, EPOC, TB, ILC, síndromes de mala absorción.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palidez • Relieves óseos marcados • Cara triste y cansada con tono pardo-grisáceo. 	
FACIE LÚPICA	<p>Manifestación cutánea característica de lupus eritematoso sistémico, se distingue por una erupción en forma de manopla que abarca mejillas y el puente nasal, conocida como erupción malar.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erupción malar • Exposición al sol puede agravar la erupción escamosa (algunos casos). • Presenta descomposición o aspecto escamoso 	
FACIE CIANÓTICA	<p>Se caracteriza por una coloración azulada o violácea en la piel y las membranas mucosas del rostro, resultado de una oxigenación insuficiente en la sangre.</p> <p>Principales Hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloración azulada en labios, orejas, nariz y mejillas. • Presencia de cianosis en conjuntivas palpebrales. 	
FACIE PARKINSONIANA	<p>Característica de la enfermedad de Parkinson, trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta el control de movimiento. Se distingue por una expresión facial reducida o ausente, conocida como hipomimia.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inexpressión de la cara. • Fijado de la mirada • Falta de parpadeo • Supresión de la mimica. 	
FACIE SÍNDROME DE CUSHING	<p>Se caracteriza por cambios distintivos en la apariencia facial, resultado de niveles elevados y prolongados de cortisol.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cara de luna llena • Cuello de toro y clavos • Abotinada y con papada • Piel delgada, eritrocutánea 	

FACIAS	CARACTERÍSTICAS	APARIENCIAS
FACIE SÍNDROME DE HORNER	<p>Se caracteriza por una atimetría facial causada por una disfunción del SNS, puede afectar un solo lado de la cara y se debe a la interrupción de la vía simpática que inerva el ojo y sus estructuras adyacentes.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ptosis palpebral, disfunción del músculo de Müller • Miosis • Anhidrosis facial • Ojo afectado se hunde. 	
FACIE MONGOLOIDES	<p>Características faciales del Síndrome de Down, que tiene como principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ojos oblicuos • Hipertelorismo • Macrocefalia • Epicanthus • Labios grandes • Macroglossia 	
FACIE ACROMEGÁLICA	<p>Características faciales distintivas observadas en pacientes con acromegalia, enfermedad endocrinopatía causada por la hipersecreción crónica de la GH.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gran desarrollo de mandíbula • Gigantismos • Maxilar inferior • Labios y lengua • Arcos superciliares • Cejas pobladas y unidas. 	
FACIE HIPERTIROIDÉA	<p>Caracterizado por aumento en la producción de hormonas tiroideas, lo que acelera el metabolismo corporal. Afectando diversos sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema cardiovascular, sistema nervioso y piel.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mirada fija de verdadero terror • Exoftalmos • Rigidez de la expresión • Cambios vasomotores de cara. 	
FACIE ANÉMICA	<p>Esta facie se caracteriza por una pérdida del color rosado normal de la piel, resultando en palidez generalizada que afecta principalmente los labios.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Labios pálidos • Palidez generalizada • Mucosas blancas, pálidas • Ojos hundidos y expresión cansada • Pasos faciales delgados 	
FACIE LEONINA	<p>Alteración facial caracterizada por apariencia al rostro de un león, por una infiltración cutánea difusa afectando la piel de la cara, condición observable en la lepra.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alopecia de cejas y pestañas • Enrojecimiento de nariz • Piel gruesa y pierde contornos normales, con apariencia más plana y menos definida • Pérdida de sensibilidad 	