



Cuadro comparativo

Bruno Marioni Hernandez Gomez

Parcial I

Propedéutica, Semiología Y Diagnóstico Físico

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Medicina Humana

Cuarto Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de septiembre del 2025

FACIES



FACIE RENAL

- Piel palida con ictericia: debido a la acumulación de toxina
- Edema facial: la retención de líquido. Puede causar inchazón en la cara
- Ojeras pronunciadas: fatiga y mala circulación puede resultar ojeras marca.
- Resacuedad y flujo en la piel: piel seca y con picazón debido a la acumulación del desecho del cuerpo.



FACIE CADECTICA

- Caquexia: apariencia desgastada y frágil
- Reducción de grasa subcutánea: cuello hundido
- Pómulos prominentes: debido a la pérdida.
- Enoftalmos: aspecto de fatiga
- Xerodermia y palidez: falta de hidratación
- Hipoplasia labial: menor volumen
- Facie asotada: expresión de cansancio y enfermedad



FACIE LUPICA

- Eruption en forma de mariposa: lesión eritematosa descamativa con edema en las muñecas
- Distribución simétrica: erupción súbita y simétrica (central mitad izquierda)
- Fotosensibilidad: erupción se agrava con la exposición al sol
- Atrofia cutánea: la piel puede volverse delgada con el tiempo.



FACIE CRANOTICA

- Cianosis: piel y mucosa tono azulado
- Hiperpigmentación labial: labios oscuros
- Ojos y nariz: coloración azulada en el labio de la boca, punta del nariz
- Melilllos: tono azul violáceo
- Hemorragia conjuntival: vasos sanguíneos visibles en los ojos.




FACIE PARKINSONIANA

- Hipomimia: Reducción de la expresión facial
- Boca abierta: ↑ babio ocasional
- Mirada fija: coloración azulada en el labio de la boca. Puede disminuir mirada intensa
- Rigididad facial: dificultad para mostrar expresiones



SINDROME DE CUSHING

- Cara de luna llena: rostro redondo y abultado
- Obesidad central: acumulación de grasa en el rostro
- Giba de búfalo: acumulación de grasa superior del espalda
- Estrías: color rosada o púrpura de la piel
- Piel Pica: frágil que se amarilla



SINDROME DE TURNER

- Cara redonda: rostro con forma redonda
- Ojos alineados: inclinados hacia ↑
- Epicanto: pliegue de la piel adicional en el interior del ojo
- Puente de la nariz plano: Nariz ↘
- Lengua protuberante: lengua que tiende a sobresalir.



FACIE MONOCLOIDE

- Ptosis: caída del párpado superior
- Miosis: contracción de la pupila lo que da como resultado una pupila más pequeña en el lado afectado
- Anhidrosis: disminución de la sudoración de la mitad de la cara afectada.

FACIES

FACIE
ACROMEGALICA



- Frente Prominente: La frente se vuelve más domibado
- Mandibula agrandada: la mandibula inferior se ensancha y sobresale
- Nariz y labios agrandados: la nariz y los labios se vuelven más grande y gruesa

FACIE
HIPERTIROIDICA



- Prostro hinchado: Apariencia de cara hinchada y pectorosa
- Palidez: Tono de piel palido si: edema en los párpados
- Cabalo y cejas finas: Adulgoramiento del Cabello y de las Cejas especialmente en la base de las Cejas.

FACIE
ANEMICA



- Piel Palida: Aspeculo Palido en la piel
- Ojeras: Oscurecimiento y hundimiento alrededor de los ojos
- Labio Palido: Coloración Palido en los labios
- Conjuntivitis Pielida: Púrpura de color de la parte interna de los párpados

FACIE
LEONINNA



- Piel agrosada: la piel se vuelve gruesa y con pliegues
- Nodulo cutáneo: aparición de nódulo en la piel.
- Prominente de la nariz y los labios: más pronunciado
- Ojeras agrandadas: y prominente.