

USO DE LA

BATA BLANCA

Usada por primera vez en el siglo XIX

Antes, los hospitales y sanatorios eran lugares a donde se iba a morir. Sin embargo, con los avances médicos del siglo XIX, los pacientes comienzan a sobrevivir y a mejorar notablemente, por lo que el delantal blanco pasa a ser un símbolo de la curación y de la autoridad.

La visión del médico como un "científico" y no como un "matasanos" comienza a dar el origen al delantal blanco.

ESCUDDO → Vara de Esculapio
Simboliza la profesión médica a través de
una serpiente enroscada en un bostón.

La serpiente, que muda de piel, representa
la renovación, la salud y la inmortalidad,
mientras que el bostón simboliza la auto-
ridad y el poder de la curación.

Este símbolo se remonta a la antigua
Grecia y la figura de Esculapio, dios de
la medicina y la curación.

SHOCK HIPONOLEMICO

Parámetro

Sangrado (ml)

Sangrado (%)

FR (Rpm)

Tensión arterial

fc (lpm)

Diuresis (ml/hr)

Síntomas SNC

	I	II	III	IV
< 750	750-1000	1500-2000	> 2000	
< 15	15-30	30-40	> 40	
141-20	20-30	30-40	> 35	
Normal	DISMINUIDA			
< 100	> 100	> 120	> 140	
> 30	20-30	5-15	negativo	
Normal	Ansiedad	Confusion.	Letargo	

ESCALA DEL DOLOR

OMS

Primer escalon NO OPIOIDES

Paracetamol: 10-15 mg/kg/dosis cada 6-8 hrs
Max: 4 g/día en adultos

Ibuprofeno: 5-10 mg/kg/dosis cada 6-8 hrs
100-200 mg/día Max: 40 mg/kg/día - 2.4 g/día

Metronidazol: 10-20 mg/kg/dosis cada 6-8 hrs
Max: 3 g/día (oral)

Diclofenaco: 1 mg/kg/dosis cada 8 hrs.
Max: 3 mg/kg/día o 150 mg/día

SEGUNDO ESCALON

OPIOIDES DÉBILES + NO OPIOIDES

Tramadol: 50 a 100 mg cada 4-6 hrs

Max: 400 mg día

Petidina: 25-100 mg cada 4 hrs vía Intramusc.

25-50 mg cada 4 hrs vía intravenosa

Max: 400 mg día

Pentazocina: 30-60 mg IM/IV/Subcutanea 3-4 hrs.

Max: 360 mg

+ coadyuvantes

Tercer Escalon

Opioides potentes clásicos + No opioides

Morfina: Subcutánea / Intramuscular

5 - 20 mg / 4 hrs.

Intravenosa


2.5 - 15 mg diluidos en 4 - 5 ml de agua estéril o con solución de cloruro sódico al 0.9% y administrar durante 4 - 5 minutos.

Epidural

5 mg con adicional 1 ó 2 mg sin superar 10 mg en 24 hrs.

Buprenorfina: 0.2 mg / 8 hrs ajustando la dosis según la intensidad del dolor hasta 0.2 - 0.4 mg / 6 - 8 hrs.

GiGiGiGi



quavagvax



Es una rama de la medicina que se encarga del estudio, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades que requieren intervención quirúrgica.

Abarca tanto los fundamentos teóricos como los técnicos prácticos relacionados con el acto quirúrgico, la preparación preoperatoria, el manejo intraoperatorio y los cuidados posoperatorios.

Importance

DE LA

Clinica Guirandica

• Desarrollo destrezas y prácticos que ayudan a adquirir habilidades técnicas y manuales necesarias en procedimientos básicos y avanzados.

• Formar lo seguridad del paciente al reconocer la importancia de la preparación adecuada, la antisepsia, el control del dolor y la prevención de infecciones.

• Integra los conocimientos básicos y clínicos conectando anatomía, fisiología, farmacología, entre otros. Favorece la prevención y reducción de complicaciones enseñando la importancia de identificar factores de riesgo, aplicar protocolos de seguridad y la individualización de cada procedimiento.

La clínica quirúrgica mantiene una relación con diferentes especialidades médicas; su vínculo más inmediato se establece con la medicina interna, dado que giran parte de lo que requiere en cirugía presentan como bilidades cuya valoración es indispensable.

La anestesiología se encarga de proporcionar las condiciones necesarias para que el acto quirúrgico se lleve a cabo de manera segura.

La clínica quirúrgica se convierte en un eje articulador entre diversos disciplinas médicas, humanizando como puente entre el conocimiento científico y el clínico, la tecnología aplicada y la atención integral al paciente. Su relación con otras especialidades garantiza un abordaje holístico de la enfermedad.



Mesopotamia

- Primeras referencias legales a la práctica médica en el código de Hammurabi: (Siglo XX a. C.)
- El código estableció sanciones severas o recompensas según el éxito o fracaso quirúrgico.
- Conocimiento del hígado como órgano central del cuerpo.

• Imhotep (2600 a.C) arquitecto
y médico divinizado

• Papiro de Ebers (siglo XV a.C)
Prescripciones para heridas,
quemaduras y tumores.

• Papiro de Smith (siglo XVIII a.C)
describe 48 casos de traumatología
con pronóstico.

g-p
o r
o

China

- Medicina basada en acupuntura y moxibustion.
- Existencia de textos que describian cientos de puntos para aplicación de agujas.
- Poco impacto en la evolución científica de occidente.

• Susruta (siglo IV a.C)
considerado el padre de la
cirugía india.

• Autor de Susruta Sahhito:
Sistematizo técnicas quirúrgicas.

• Describió 121 instrumentos
quirúrgicos y 14 tipos de vendajes

- Aulio Cornelio Celso
describiō reducción de fracturas,
yesos primitivos con férulas,
curación de heridas y
complicaciones traumáticas.
- Galeno: médico de gladiadores
y empueradores.

DOMA

MANOS

esquivadas:

dei

na ortografia

- 1- Antes de tocar al paciente
- 2- Antes de realizar una tarea limpia / antiéptica
- 3- Después del riesgo de exposición a líquidos corporales
- 4- Después de tocar al paciente
- 5- Después del contacto con el entorno del paciente.