



Mi Universidad

Flashcards

Ángel Antonio Suárez Guillén

Flashcards

Primer Parcial

Clínica Quirúrgica

Jhovanny Efraín Farrera Valdiviezo

Medicina Humana

Quinto Semestre

¿Por qué las tijeras
no se esterilizan?

Zonas de
restricción

¿Quién es
considerado
padre de la
anatomía
moderna?

¿Quién es
considerado
padre de la
cirugía?

¿Qué es el
Alkazyme?

Mobiliario de
sala de
operaciones

¿Como es el
desinfectante
"ideal"?

Composición
del jabón
quirúrgico

¿Qué es el
Alkacide?

¿Qué significa
CEyE?

Debido a que el calor y la humedad elevan el riesgo de que se desfilen, corroan o pierdan su integridad estructural



Zona negra: Es la primera área, contiene oficinas, vestidores, baños y la zona de admisión quirúrgica

Zona gris: Zona de transición de zona negra a blanca, se realiza preparación del paciente

Zona blanca: Es la zona más esteril, área de operación

Andrés Vesalio



Ambroise Paré



Detergente enzimático alcalino en polvo. Se usa para prelimpieza y desinfección por inmersión de instrumentos médicos antes de la esterilización. Ph alcalino



- Lámpara
- Mesa de operaciones
- Mesa de riñón
- Mesa auxiliar
- Mesa de mayo
- Mesa pasteur
- Cubeta
- Enchufes



- Germicida
- No tóxico para el paciente
- No ser alérgico
- De efecto inmediato
- De duración prolongada
- Debe saponificarse
- No corrosivo
- Olor agradable
- Económico
- Removible



- Agua purificada
- Tensoactivos
- Clorhexidina: 0.5-4%
- Yodopovidona: 7.5-10%
- Humectantes/Emolientes



Solución desinfectante concentrada de amplio espectro.

Se usa para la desinfección de alto nivel y esterilización química en frío de instrumental médico-quirúrgico.



Centro de Esterilización y Equipo



¿Qué es un quirófano?

Manejo de residuos hospitalarios

¿Qué color de pijama debe ser para cirugía?

¿Cuánto debe durar el lavado de manos quirúrgico?

¿De qué parte a qué parte abarca el lavado de manos quirúrgico?

Cuál es la duración del lavado de manos clínico

¿Qué es un quirófano?

Cuales son los 5 momentos para higiene de las manos

¿Qué dice la norma 087?

¿Cuánto debe durar el lavado de manos quirúrgico?

¿Qué es asepsia?

Sala especialmente diseñada y equipada para realizar cirugías y procedimientos médicos invasivos, manteniendo condiciones estériles para prevenir infecciones.



Bolsa negra: Residuos no peligrosos (basura común)

Bolsa amarilla: Residuos biológicos infecciosos (material desechable con sangre o fluidos)

Bolsa roja: Residuos punzocortantes



Colores claros, para identificar zonas de suciedad.



Debe durar de 2 - 5 minutos mínimo.



1er tiempo: 5 cm por arriba del codo (epicóndilo)

2do tiempo: 5 Cm por debajo del codo

3er tiempo: 5 cm por debajo de la muñeca (radicarpiana)



40 a 60 segundos



Sala especialmente diseñada y equipada para realizar cirugías y procedimientos médicos invasivos, manteniendo condiciones estériles para prevenir infecciones.



1. Antes del contacto directo con el px
2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica
3. Después de exposición a fluidos corporales
4. Después del contacto con el paciente
5. Después del contacto con el entorno del paciente

Establece la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos así como las especificaciones para su manejo



Debe durar de 2 - 5 minutos mínimo.



Métodos o procedimientos para preservar la esterilidad

