



Flashcards

Albores López Andrea Alejandra


Parcial I


Medicina quirúrgica

Dr. Farrera Valdiviezo Jhovanny Efraín

Licenciatura en medicina humana

Quinto semestre grupo “C”





Dosis de
ATENES

Medicamento	Dosis
Ibuprofeno Dosis máx. 3.200mg	400-800 mg 4 veces al día.
Indometacina Dosis máx. 200mg	25 mg 3 ó 4 veces al día 75 mg 2 veces al día
Ketoprofeno Dosis máx. 300mg	50-75 mg 4 veces al día 200 mg 1 vez al día
Medofenamato Dosis máx. 400mg	50 mg 3 ó 4 veces al día
Meloxicam Dosis máx. 15 mg	7,5mg 1 vez al dia

Medicamento

Diclofenaco

Dosis máx. 150 mg

Etidolaco

Dosis máx. 1.200 mg

Fenoprofeno

Dosis máx. 3.200 mg

Flurbiprofeno

Dosis máx. 300 mg

Dosis.

75 mg 2 veces al día o
50 mg 3 veces al día
100 mg 1 vez al día (liberación lenta)

300 - 500 mg 2 veces al día.

300 - 600 mg 4 veces al día.

100 mg 2 o 3 veces al día.

Medicamento

Nabumetona

Dosis máx . 2.00mg

Naerroxeno

Dosis máx 1.500mg

Oxaprozina

Dosis máx . 1.800 mg

Piroxicam

Dosis máx 20mg

Dosis

100 - 2.00 mg / dia en 1 dosis
o en dosis divididas
(500 - 1000 mg 2 veces al dia)

250 - 500 mg 2 veces
al dia

1.200 mg 1 vez al dia

20 mg 1 vez al dia

Sulindaco
Dosis máx. 400mg

150 - 200 mg 2 veces al dia

Tolmetina
Dosis máx. 1800mg

400 mg 3 veces al dia


Celecoxib
Dosis máx. 400mg

200 mg 1 o 2 veces al dia.

Hola
Me llo...
...



¿En que siglo dio
inicio la Cirugía?



En el siglo
XVI

¿Quién se le
considera el padre
de la anatomía?





Andrés Vesalio

¿Qué Civilización
antigua practicaba la
trepánación?


Los Egipcios

¿Quién es considerado el padre de la medicina y la cirugía?






¿Cuál fue la contribución
de Galeno a la
cirugía?




Describió técnicas
quirúrgicas y
anatomía humana.

¿Quién fue
Ambroise Paré?




Médico francés que
hizo contribuciones a
la cirugía en el
Renacimiento.

¿Qué es la
cauterización?




Técnica quirúrgica
que utiliza calor o
fuego para detener
el sangrado.


¿Cuando se
desarrollaron las
primeras técnicas de
cirugía plástica?



En el siglo
XIX y XX




¿Cultura que
representa la
cirugía plástica?





¿En qué año y
quién hizo los
guantes de caucho?




R



Inventados en
1889 por William
Stewart Halsted.



ri



¿Cuándo y quien
invento la penicilina?






Fue Alexander
Fleming en 1928


en el hospital María




7.

¿Cuáles son las
Capas de las
arterias y venas





Diferencias entre
íleon e íléon.



Ileon = Tercera porción del intestino delgado, situada después del yeyuno y antes de la válvula ileocecal.

Iléon = es el hueso más grande y superior de la pelvis, junto con el isquion y el pubis forman el hueso coxal.


71

¿Cuánto tiempo
puede estar en isquemia
una extremidad?



45 min


para poder ser reparada




71


¿Qué son los
meniscos?

72




Cognetes que evitan
el roce de hueso con
hueso





¿Cuánta Sangre
tiene un recién
nacido?



Aproximadamente

75 y 80 ml por Kg

Kg x 75 - 80 ml /kg

