



JUAN PABLO ABADIA LOPEZ

DRA. KARLA SOFIA LOPEZ GUTIERREZ

Nom 007

Pediatría

PASIÓN POR EDUCAR

6

B

Comitán de Domínguez Chipas a 28 de Mayo del 2025

NOM-007-SSA2-2016



Para la atención de la mujer durante
El Embarazo, Parto y Puerperio, y de
la persona recién nacida.



EMBARAZO

Parte del proceso de la Reproducción
humana que comienza con la
implantación del "conceptus" en el
Endometrio y termina con el nacimiento



PUERPERIO

El periodo que sigue a la expulsión
del producto de la concepción, en el
cual los cambios anatómicos y
fisiológicos propios del embarazo se
reverten al estado pregestacional.
Duración de 6 semanas o 42 días

INMEDIATO: El periodo que comprende las
primeras 24 hrs después del parto.

MEDIATO: El periodo que abarca del segundo
al séptimo día después del parto

TARDIO: El periodo que comprende desde
el octavo día hasta los 42 días después
del parto.

NOTA:

Cuando no se conoce la edad
gestacional, valorada con métodos
clínicos como Capurro y Ballard

PARTO

Al conjunto de fenómenos activos
que permiten la expulsión del
feto de 22 semanas o más
por vía vaginal, incluyendo la
placenta y sus anexos.

RECIÉN NACIDO

El producto de la concepción desde
el nacimiento hasta los 28 días

PRETERMINO: Cuya gestación haya
sido de 28 o menos de 37 semanas. Cuando
no se conoce la edad gestacional, se considera
un producto que pese menos de 2,500g

INHABITUO: Cuya gestación haya sido de
22 semanas o menos de 28 semanas o
que su peso sea de 501 a 1000g

TERMINO: Aquel cuya gestación
haya sido de 37 semanas o menos de
42 semanas. Se considera un producto
que pese más de 2,500g

POST TERMINO

El producto con 42 o más
semanas completas de gestación
o más (24h o más)

