

**Nombre del alumno: Rashel Citlali  
Rincón Galindo**

**Nombre del profesora: Alan de Jesús  
Morales Domínguez**

**Nombre del trabajo: Resumen de  
calzadode batas y guantes**

**Materia: Técnicas quirúrgicas básicas**

**Grado: 6**

**Grupo: A**



## Calzado De Bata

Es un tipo de calzado clínico especializado, diseñado para ser utilizado por profesionales de la salud, su objetivo principal es garantizar la higiene, seguridad y comodidad durante la jornada laboral en entornos clínicos y hospitalarios.

## Técnica Autónoma:

Es una técnica utilizada por lo general en enfermería Instrumentista, quien es la primera persona del equipo quirúrgico estéril que se prepara para la cirugía.

### USO: "Pasos"

- ▶ Una vez realizado el lavado y secado de manos, se procede a tomar la bata con movimiento firme y directamente al bulto estéril teniendo precaución de hacerla de la parte de arriba y al centro.
- ▶ Desdobla la bata tomándola de la sisas, sin sacudirla, teniendo precaución de la costura del marsupial quede hacia el pecho del Instrumentista.

## Técnica Asistida:

Es un técnica mediante la cual la enfermera Instrumentista asiste al personal integrante del equipo quirúrgico estéril a colocarse la bata y los guantes estériles.

### USO: "Pasos"

- ▶ La extiende suavemente con el marsupial viendo hacia ella.
- ▶ Introduce las manos a nivel de la costura de los hombros de la bata procurando que quede cubierta con un doblez y en seguida procede a presentarla al cirujano con los orificios de la bata viendo hacia el.



## Calzado De Guantes

Practica eficaz que forma parte de un conjunto de medidas que previenen y controlan Infecciones Intrahospitalarias que disminuyen transmisión de microorganismos.

### Técnica Abierta:

Metodo estéril que permite ponerse los guantes sin contaminar la superficie exterior, tocando solo la parte interno del guante con las manos desnudas, utilizando el primer guante como barrera para colocarse el segundo.

1. Después del lavado y secado de manos abrir las envolturas del guante, cuidando no contaminar (superficie plana y limpia)
2. Tomar 1er guante que corresponda a la mano izquierda con la punta de los dedos índice y pulgar de la mano derecha de los dobleces (parte interna)
3. Deslizar el guante sobre la mano opuesta.
4. Usando la mano enguantada, deslizar los dedos en el interior del doblez del guante opuesto
5. Insertar la mano dentro del guante
6. Arreglar el guante primero dedos y después la muñeca.

### Técnica Cerrada

Metodo estéril utilizado para colocarse los guantes quirúrgicos cuando ya se ha colocado la bata estéril, manteniendo en todo momento las manos dentro de las mangas de la bata hasta que los guantes estén correctamente puestos.

- ① Después del lavado y secado de manos, abrir envoltura del guante.



- ② Sujeta el guante derecho con la mano izquierda, las manos nunca deben salir del puño de la manga hasta que este bien colocado "Manos siempre dentro de la manga"
- ③ Deja la mano derecha con la palma hacia arriba, el pulgar derecho servirá de guía para colocar delicadamente el guante "Manos a nivel de la cintura."
- ④ Mete el pulgar derecho bajo el puño del guante de modo que coincida pulgar con pulgar del guante.
- ⑤ Estire el guante sobre la mano el extremo de la manga y empiece a introducir los dedos en la abertura de la manga para que lleguen al interior del guante
- ⑥ Con la mano derecha tome el guante izquierdo y repita el mismo procedimiento. "enfermera circulante amarra su bata"

### Técnica Asistida

Metodo estéril en el cual una persona (generalmente un circulante o asistente estéril) ayuda a otro profesional de la salud a colocarse los guantes quirúrgicos de manera correcta.

- ① Tomar guante derecho
- ② Colocar el guante con el dedo pulgar apuntando al cirujano, introduciendo los dedos de ambas manos, excepto los pulgares, por debajo del pliegue superior del puño.
- ③ Separar los dedos pulgares del guante para evitar contaminación con la mano desnuda del cirujano.
- ④ Esperar a que el cirujano introduzca la mano en el guante con ligera presión
- ⑤ Soltar el guante por arriba del puño del cirujano
- ⑥ Tomar el guante izquierdo
- ⑦ Colocar el guante izquierdo de igual forma que el derecho.
- ⑧ El cirujano colocará los dedos índice y medio por debajo del pliegue del guante, para ayudar a abrirlo y facilite la introducción
- ⑨ Soltar el guante de la misma forma que el derecho.