



Mi Universidad

Línea del tiempo de las consultas prenatales

Nombre de la alumna: Diana Rocio Gómez López

Nombre del docente: Doc. De la Rosa Pacheco Raúl

parcial: 3er parcial

Grado: 7mo

Grupo: D

Materia : ginecología y obstetricia

Primera consulta

Duración: 30-40 min

HC:

Exploración física

Exploración ginecoobstetrica.

Ultrasonido para fecha probable de parto

Peso de la madre

PIE

En época invernal aplicar vacuna de influenza,

Primera vacuna de tétanos y difteria.

AFU: 20 semanas

LAB: grupo y RH, BH, QS, VDRL TAMIZ SEROLOGICO:
(RUBÉOLA, VARICELA, SÍFILIS, cancer cervical) EGO,
prueba de VIH, HEPATITIS B, CHLAMYDIA.

Segunda consulta

Duración: 20 min

BH

CONFIRMAR FPP y dúo test: Por USG

OMEGA

Tamízame: diabetes para diagnóstico de DM2 pre
gestacional Semana 13 de gestación

Segunda dosis de vacuna contra tétanos y difteria.

Medición de la presión arterial

Altura del fondo uterino

EGO

Medición del peso corporal

TA

USG: edad gestacional, número de fotos aneuploidia

6-8semanas

10-13.6 semanas

16-18 semanas

Tercera consulta

Laboratorios: BH,EGO Y UROCULTIVO

USG: detectar anormalidades

Triple test

Cuarta consulta

Duración: 20 min

Revisar estudios de laboratorios y gabinetes solicitado en la primera consulta consultas previas.

Comenzar suplementación con hierro si se encuentra anemia: 30-60 mg

Ultrasonido: Para descartar placenta previa

Tamizaje para diabetes gestacional.

Vitamina D: 601 UI

Vacuna TDPA: 3 dosis

TA:> 140/90 mmHg para alteraciones de hipertensión

USG: vitalidad anomalía fetal,y malformaciones , estructural

EG: diámetro bisártela

Sexta consulta

LAB: BH, tiempos de coagulación

Buscar infección por streptococo grupo B por cultivo

USG : alteraciones de crecimiento cefálica o abdominal

Pacientes > 40 SDG Aenviar a urgencias para inducción de parto



Quinta consulta

Duración: 20 min

LAB: previos

Detectar embarazadas que requieran cuidados especiales

Diagnóstico de DM2 gestacional (semana de la 24-28

4 dosis de TDPA

Ig anti D

Vacunas permitidas

Cavid

VSG

HEPATITIS

Octava consulta

Duración: 20 min

Ultima dosis de TDPA

Brindar educación sobre medidas preventivas post-maduro

Referir a segundo nivel: Urgencias gineco-obstetricas para evaluar inducción.

36 semanas

38-41 semanas

Séptima consulta

Duración: 20 min

Mediciones y registros cotidianos

USG para defectos del producto

Es tomar peso fetal por método johson

Si hay presencia de streptococo grupo B profilaxis intra parto

LAB: BH, QS, EGO, UROCULTIVO

Monitoreo de bienestar