

**Universidad del Sureste
Campus Comitán
MEDICINA HUMANA**

Alumno:

Esthephany Michelle Rodríguez López

Materia:

MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

Grado: 8 Grupo: A

Comitán de Domínguez a 09 de octubre del 2025

PLANOS HODGE

→ PLANOS DE LEE


Mide el nivel en centímetros del descenso, desde el punto más prominente en relación con el nivel de las espinas sacras,

- Sobre el nivel de las espinas -1
- Debajo del descenso se expresará como positivo +1



Planos de Hodge → Paralelos
Estaciones de Lee → Perpendicular

Al canal de parto



PLANOS DE HODGE	ESTACION LEE
I: Borde superior de sínfisis de pubis	-4 Libre
II: Borde inferior de sínfisis de pubis	-2 Abocado
III: Pasa por espinas sacras hasta S3	0 Fijo
IV: Vértice del cóxis	+3 Encajado

MANIOBRAS DE LEOPOLD...

Situación



A

Se palpa el fondo uterino para determinar que parte del feto ocupa el fondo.

Posición



B

Se palpan las caras del abdomen para ver de que lado está la columna del feto y donde las extremidades.

Presentación



C

Se palpa el área sobre la sínfisis Pubiana para localizar la presentación fetal y determinar cuánto ha descendido.

Encajamiento



D

Una mano aplica presión sobre el fondo mientras el dedo índice y el pulgar de la otra mano palpan la parte de la presentación para confirmar encajamiento.


ESCALA DE BISHOP

Escala cuantitativa que ayuda a valorar el grado de maduración cervical, factor determinante en el trabajo de parto.

PARA METROS	0	1	2	3
DILATACIÓN CERVICAL CM	CERRADO	1-2cm	3-4cm	>5cm
BORRAMIENTO %	0% - 30%	40% - 50%	60% - 70%	>80%
DESCENSO FETAL	-3	-2, -1	0	+1, +2
CONSISTENCIA DEL CUELLO UTERINO	FIRME	INTERMEDIO	BLANDO	---
POSICIÓN DE CUELLO UTERINO	POSTERIOR	MEDIO	ANTERIOR	---


INTERPRETACIÓN

- ↗ <6 maduración cervical
- ↘ >7 inducción trabajo de parto





ESQUEMA DE VACUNAS

ESQUEMA DE VACUNAS



ESCALA DE CAPURRO

Oreja
Mama
Pezón
Piel
Pie

				
Plana, sin incurvación	Parte de borde superior incurvado	Todo el borde sup. incurvado	Pabellón totalmente incurvado	
				
No Palpable	< 5mm	5-10mm	> 10mm	
				
Apenas visible, sin areola	Dímetro < 7.5mm areola lisa y chata	Dímetro > 7.5mm areola definida, borde plano	Dímetro > 7.5mm areola definida, borde curvado	
				
Muy fina, gelatinosa	Fina y lisa	> Gruesa, lisa espesamiento apt.	Gruesa, surcos superficiales, descamación de manos y pies	Gruesa, surcos profundos, hiperqueratinizada
				
Sin pliegues	Marcas leves 1/2 anterior	Marcas 1/2 surcos 1/3	surcos 1/2 anterior	surcos > 1/2 anterior

Valora la edad gestacional del RN.

Puntaje $\oplus$ Constante 204
7

SILVERMAN

Signos
Clínicos

0 puntos

1 punto

2 puntos

Aleteo
nasal



A
N
O
N
A
L



1
-
2
-
3



4
-
6
-
10

Quejido
Respiratorio



A
N
O
N
A
L



Audible
con
estetoscopio




Audible
a
33 cm

Tiraje
intercostal



A
N
O
N
A
L




Apenas
visible



Markado

Retracción
Xifoideo



Sin

Retracción




Apenas
visible




Markado


Diplociación
Toraco-Abd



Sin
separación



Retraído
en
inspiración



Siempre
visible

0 → Normal

1-3 → Leve

4-6 → Moderada

7-10 → Severa

(sin dificultad respiratoria)

1

29-sep-25