



Pregunta pico

Alexa Avendaño Trujillo

Casi clínico

8 "A"

Medicina Basada en Evidencias


Dra. Celeste Azucena Gordillo Fonseca

Comitán de Domínguez Chiapas

12 de octubre 2025

Signos Vitales

RECÍEN NACIDO



Aborto.

Terminación espontánea o provocada antes de la semana 22 con peso <500 gr.

Clasificación:

- **Completo:** Expulsión total del producto.
- **Difuso:** Muerte del producto pero no expulsión espontánea.
- **Evolucion:** Presencia de hemorragia genital persistente.
- **Incompleto:** Expulsión de una parte y el resto aún en cavidad uterina.
- **Inevitable:** Hemorragia genital intensa PPTI, sin modificación uterina.
- **Séptico:** Cualquier aborto + infección intrauterina y/o perinical.

: USG

Silberman - Anderson.

Capurro

TEST DE

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

cimiento: BCG 0.1ml, hepatitis 0.5ml

meses: Pentavaliente acelular 0.5ml, hepa B, rotavirus 1.5 ml + neumococ conjugado 0.5 ml.

meses: Pentavaliente, rotavirus + neum.

meses: Pentavaliente, hepatitis B, rotavir influenza 0.5 ml.

meses: influenza segunda dosis

meses: Pentavaliente acelular

años: influenza refuerzo anual

años: influenza refuerzo anual

años: DPT 0.5 ml, influenza refuerzo.

HODGE

Pianos de

LEOPOLD

manivolas de

TEST DE