



Universidad del sureste
Campus Comitán
Medicina Humana



Nombre de la alumna: Rosario Lara Vega
Nombre del catedrático: Dra. Celeste Gordillo
Materia: Medicina Basada en Evidencias

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de Noviembre de 2025

Característica	Sarampión	Rubeola	Varicela	Escarlatina	Eritema infeccioso (Quinta enfermedad)	Exantema súbito (Sexta enfermedad)
Agente causal	Virus del sarampión (Paramyxovirus)	Virus de la rubeola (Togavirus)	Virus varicela-zóster (VZV)	<i>Streptococcus pyogenes</i> (grupo A)	Parvovirus B19	Virus herpes humano tipo 6 (HHV-6)
Período de incubación	10-14 días	14-21 días	10-21 días	2-5 días	4-14 días	5-15 días
Pródromos	Fiebre, tos, coriza, conjuntivitis	Fiebre baja, linfadenopatía	Fiebre, malestar, cefalea	Fiebre, odinofagia	Fiebre leve o ausente	Fiebre alta súbita por 3-5 días
Exantema	Máculopapular, cefalocaudal	Máculopapular, inicia en cara	Vesicular en "gota de rocío"	Eritema difuso + piel áspera	"Mejillas abofeteadas" + reticular	Exantema súbito al defervescencia de fiebre
Distribución del exantema	Cara → tronco → extremidades	Cara → tronco → extremidades	Generalizado, con predominio troncal	Inicio en cuello → generalizado	Mejillas, luego tronco y extremidades	Tronco, luego cara y extremidades
Signos específicos	Manchas de Koplik	Linfadenopatía retroauricular	Lesiones en distintos estadios	Lengua en fresa, líneas de Pastia	Anemia transitoria en niños	Fiebre alta seguida de exantema
Complicaciones	Encefalitis, neumonía	Artralgias, rubéola congénita	Sobreinfección bacteriana	Glomerulonefritis, fiebre reumática	Crisis aplásica en anémicos	Convulsiones febriles
Tratamiento	Sintomático, vitamina A	Sintomático	Aciclovir si grave	Penicilina o amoxicilina	Sintomático	Sintomático
Prevención	Vacuna triple viral (SRP)	Vacuna triple viral (SRP)	Vacuna varicela	Higiene, evitar contagio	Sin vacuna específica	Sin vacuna específica