



Universidad del sureste
Campus Comitán
Medicina Humana



Nombre de la alumna: Rosario Lara Vega
Nombre del catedrático: Dra. Berenice Solis
Materia: Análisis de la decisión en la clínica

UDS
Mi Universidad

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de Noviembre de 2025

AINEs

(Ibuprofeno)

Presentación: 200mg - 400mg Comprimidos
Suspension oral 100mg / 5ml

S = 10mg/kg (pediátricos)

Ejemplo: 18kg \times 10mg/kg = 180mg por dosis

(Ibuprofeno)

Presentación: Comprimidos 250mg - 275mg - 500mg
Suspension 125mg/5ml

Ejemplo: 20kg \times 10mg = 200mg/dosis
200mg / 2 = 100mg / 1/2 h (4ml de suspension)

Antihistamínicos

(Loratadina)

Presentación: Comprimidos/ tabletas 10mg, jalea 1ml (0.5mg/5ml)

Dosis adulto: 10mg / 24h

Ejemplo: ejemplo 3
18kg - 5mg

(Difenhidramina)

Presentación: Comprimidos 25-50mg, jalea 12.5mg/ml,

Adultos: 25-50mg / 4-6h

Ejemplo: 25mg = (12.5mg/5ml) \div 10ml / 4-6h

Analgesicos y Antiespasticos (acetaminofen)

Presentación: Comprimidos 500mg, suspensión 120mg/5ml o 160

Ejemplo: 15kg, 15mg/kg/dosis ($15\text{kg} \times 15\text{mg/kg} = 225\text{mg}$)

(Hornina)

Presentación: IH/IV (10mg/ml 15mg/ml)

20kg - Dosis - $0.05\text{mg/kg} = 1\text{mg} \times \frac{1\text{ml}}{10\text{mg}} = 0.1\text{ml}$

Dosis prácticas

(Succinato)

Presentación: Comprimidos 250mg, 500mg, Cápsulas 500mg

Pediatrística: 20-45mg/kg/día

Ejemplo: 5kg $\times 45 = 225\text{mg} \div 2 = 112.5$

(Ceftriaxona)

Presentación: 250-500mg

Dosis pediátrica: 50-100mg

Ejemplo: 20kg $\times 75\text{mg/kg} = 1500\text{mg} / 24\text{h}$