



Nombre del Alumno: Dulce María Juárez Méndez

Nombre del tema: PATOLOGIAS DE ATENCION INMEDIATA EN EL TRAIGE OBSTETRICO (CODIGO ROJO

Parcial: I

Nombre de la Materia: Enfermería en urgencia y desastre.

Nombre del profesor: Cecilia De La Cruz Sanches

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: 7

PATOLOGIAS DE ATENCION INMEDIATA EN EL TRIAJE OBSTETRICO (CODIGO ROJO)

En el triaje obstétrico, el Código Rojo representa una emergencia vital para la madre, el feto o ambos. Estas situaciones requieren atención médica inmediata y prioritaria para evitar complicaciones graves o la muerte.

Rotura uterina

La rotura uterina es la ruptura parcial o completa de la pared del útero, que ocurre generalmente durante el trabajo de parto, y pone en riesgo la vida de la madre y del feto.

Clasificación en el Triage

- Código Rojo (Emergencia inmediata).
- Requiere atención médica quirúrgica urgente (cesárea o laparotomía).
- Amenaza vital materna y fetal

Complicaciones

- Hemorragia masiva.
- Shock hemorrágico.
- Muerte fetal.
- Histerectomía de emergencia.
- Muerte materna si no se actúa de inmediato

Valoración inicial

Evaluar signos vitales (PA, FC, FR, SatO₂)

Evaluar nivel de conciencia

Evaluar sangrado vaginal

Identificar signos de shock hipovolémico

Monitorear frecuencia cardíaca fetal (si hay latidos)

Eclampsia (Convulsiones)

Clasificación en el Triage Obstétrico

- CÓDIGO ROJO.
- Atención médica y de enfermería inmediata.
- Manejo en área de choque, sala de partos o quirófano.
- Requiere equipo multidisciplinario

Causas y Factores de Riesgo

- Preeclampsia severa no tratada o mal controlada.
- Hipertensión crónica.
- Primer embarazo.
- Embarazo múltiple.
- Edad materna <18 o >35 años.
- Historia previa de eclampsia

Manejo Inmediato (Atención Código Rojo)

- Objetivos principales.
 - ◆ Detener las convulsiones.
 - Controlar la presión arterial.
 - Estabilizar a la madre y al feto.
 - Valorar necesidad de interrupción del embarazo

Cuidados de Enfermería

- Proteger vía aérea durante convulsión (posición lateral).
- Canalizar vía venosa con soluciones isotónicas.
- Administrar medicación según prescripción.
- Control estricto de signos vitales. Etc

Presentación transversa con membranas rotas.

Código Rojo

Emergencia obstétrica que pone en riesgo inmediato la vida fetal y materna. Requiere atención médica y quirúrgica inmediata.

Factores de riesgo asociados

- Polihidramnios
- Prematuridad
- Placenta previa.
- Malformaciones uterinas.
- Multiparidad.
- Inserción anómala del cordón

Signos clínicos

Altura uterina menor de lo esperado, Fondo uterino con forma irregular, Palpación de partes fetales anómalas (no se encuentra la cabeza en el canal), Tacto vaginal: no se palpa la presentación fetal; en algunos casos, se puede palpar el cordón (prolapso), Ausencia de dinámica uterina efectiva, Auscultación de FCF desplazada lateralmente.

CUIDADOS INMEDIATOS

- Control de signos vitales.
- Monitorización Fetal.
- Canalización venosa y toma de exámenes.
- Prepara quirófano y materiales necesario.
- Apoyo emocional

Sepsis Materna

Causas más comunes

- Endometritis postparto
- Corioamnionitis
- Infección urinaria complicada (pielonefritis).
- Infección de herida quirúrgica (cesárea, episiotomía).
- Mastitis severa o abscesos mamarios.
- Aborto séptico

Signos y síntomas clínicos

Maternos

- Fiebre o hipotermia.
- Taquicardia.
- Dolor abdominal o uterino.
- Disminución de diuresis.

Fetal

- Bradicardia o taquicardia fetal.
- Movimientos fetales disminuido

Cuidados de Enfermería

- Control de signos vitales cada 5–15 minutos
- Medición de diuresis horaria (colocar sonda Foley).
- Administración de medicamentos según prescripción.
- Aplicación de oxígeno.
- Asepsia estricta al manipular catéteres o heridas.
- Registro exhaustivo de eventos clínicos

https://www.msdmanuals.com/es/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/complicaciones-intraparto/rotura-uterina?utm_source=
https://sintesis.med.uchile.cl/programas-ministeriales/guia-perinatal-2015/14948-7-manejo-del-sindrome-hipertensivo-del-embarazo?utm_source=
https://sites.google.com/view/guiascub/p%C3%A1gina-principal/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/prolapso-de-cord%C3%B3n-umbilical?utm_source=