



Nombre de alumno: Rocio Paola Molina  
Mendoza

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno  
López

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico  
Materia: Zootecnia de ovinos y caprinos

Grado: 7°

Parcial: 1

Grupo: "A" Medicina Veterinaria Y  
Zootecnia

Ocosingo Chiapas, 26 de septiembre del 2025

Razas de ovinos y caprinos



Blackbelly

Variedades o cruzas:

no tienen variedades pero es cruce de la raza weslie comb y ovejas de áfrica occidental, se dan otras cruces para mejoramiento como con pelibuey y katahdin

Características de su función zootécnica:

Color marrón o café, oscuro , cuerpo anguloso, esbeltos Buena adaptabilidad, buena habilidad maternal, hembras 50kg, machos 85 kg, canal 43.6- 43.9%  
  
madurez sexual 6 meses, alta prolificidad, fertilidad continua, 2-3 crías al año, alta fertilidad



santa inés

Variedades o cruzas:

No tienen variedades, se cruzan principalmente ovejas morada nova, bergamásica, somali y crioula nativa

Características de su función zootécnica:

De pelo, colores rojo, blancos , negros y combinaciones, sin cuernos, pelos lisos. buena adaptabilidad a climas tropicales, hembras 60-90 kg, machos 80-120 kg  
  
poliéstrica continua no estacional, en celo mensualmente, dos o más partos al año, madurez sexual 8 meses, alta tasas de fertilidad



pelibuey

Variedades o cruzas:

Variedades color de pelo, castaño y bermellón (rojo), blanco, negro y pinto, manchados como black belly, algunos de cuerpo más alargados y otros más robustos, se cruzan con katahdin, dorper, blackbelly

Características de su función zootécnica:

Raza de pelo, se adapta a zonas tropicales, no tienen cuernos, resistencia a parásitos y enfermedades, hembras 60 kg, machos 100 kg  
  
Alta prolificidad, 1.7-1,9 crías por parto, 3.2 crías al año, edad primer parto 16-19 meses, gestación 149 días



katadhin

Variedades o cruzas:

Variaciones de color blanco, canela, café, o sardo y también en patrones de cabeza y cuerpo, se cruzan con pelibuey, black belly y dorper

Características de su función zootécnica:

Raza de pelo, se adapta a zonas tropicales con climas extremos, pelaje de cualquier color o combinación, puede presentar cuernos o no, hembras 60-80 kg, machos 90-110, canal 51.5-52.7% , buen desarrollo muscular  
  
Prolíficas y precoces, madurez sexual 7 meses, dos o más partos al año, gestación 5 meses



dorper

variedades o cruzas:

Dorper Blanca y la Dorper Negra (con cabeza negra). Se hacen cruces con razas como Katahdin, Pelibuey y Charolais.

Características de su función zootécnica:

Raza de pelo, línea paterna y materna de color negro, de la cabeza hasta el cuello y el resto del cuerpo blanco, algunas manchas negras en cuello y patas, buena estructura muscular pueden o no presentar cuernos, hembras 90-102 kg, machos 113-136 kg, canal 50-59%  
  
alta fecundidad, 2 a 2.7 crías por año, habilidad materna buena, entran en celo a los 6 meses, poliéstrica continua



Criolla

variedades o cruzas:

Se cruzan con nubia, alpina, boer

Características de su función zootécnica:

Adaptada a climas húmedos y cálidos, usada para producción de carne, leche y pieles, hembras 25-32 kg, machos 30-40 kg, canal 71-75%, grasa 2.4 %  
  
presentan ciclos estrales continuos en el año, gestación 145-155 días, 1-2 crías en su primer parto



Boer

variedades o cruzas:

Boer de cabeza marrón, boer totalmente blanca, boer negra, kalahari

Características de su función zootécnica:

Raza grande, musculosa, alta producción de carne magra, se adaptan a climas secos y cálidos, pelaje corto y brillante, machos 113-136 kg, hembras 90-102 kg, ganancia 150 a 200g diarios  
  
Buena fertilidad , facilidad de parto, gestación 5 meses, 2 a 3 crías, ciclo estral 18y 21 días, celo 24 a 36 hrs



Saanen

variedades o cruzas:

Saanen suiza- alta y fina, saanen alemana- baja y robusta, saanen sable - coloreada de origen suizo, melaan- cabra lechera resistente, se pueden cruzar con raza alpina y boer, de color blancas o crema

Características de su función zootécnica:

Raza lechera de gran precocidad, lechera con márgenes de 800-900 kg por lactancia, buena en condiciones de frío, hembras 65kg, machos 75 kg  
  
Poliéstricos estacionales, gestación 150 días, 1-2 cabritos por parto, madurez sexual 9 meses



Alpina

variedades o cruzas:

Alpina francesa- cabra rustica producción de leche, tamaño medio, alpina americana diferencias de tamaño y de conformación, colores blanco, gris, marrón y negro, se cruzan con saanen, nubia, boer

Características de su función zootécnica:

Tamaño medio y rustica, especializada en la producción de leche y carne, para pastoreo y estabulación , ubre de buena conformación, ganancia de peso 100 gr/día, canal 64%, hembra 60-80 kg, machos 80- 100 kg  
  
Madurez sexual 5 meses, primer parto 13,6, intervalo entre partos 365 días, estacionalidad 15o días, de una a tres crías al parto  
  
626 kg de leche por lactación, grasa de leche 3.7%, proteínas de leche 3.36%

## Bibliografías:

TodoAgro. (2021, Diciembre 23). Ovinos: la Dorper, una raza rústica en ascenso. Todo Agro. <https://www.todoagro.com.ar/ovinos-la-dorper-una-raza-rustica-en-ascenso/>

Pelibuey: Centro el Remanso. (n.d.). Centroelremanso.org. Retrieved Septiembre 27, 2025, <https://www.centroelremanso.org/pelibuey/>

Articulo de MexicoGanadero. (n.d.). Share. Google. Retrieved Septiembre 27, 2025, <https://share.google/ndtlwHfHWSkEXHdBo>

Katahdin. (n.d.). Borregosdorper.com. Retrieved Septiembre 27, 2025, <https://borregosdorper.com/katahdin>